

~~A~~ CMP

2019

Zeta[®]
COLLECTION

L'Azienda / *The company* pag. 4

Contatti / *Contacts* pag. 5

DECO'	Zeta T Cromo	pag. 8
	Zeta X Cromo	pag. 10
	Zeta Flag	pag. 12
	Zeta Combi	pag. 14
	Karnak	pag. 16
	Cuadro	pag. 18
	Onda	pag. 20
	Tubon	pag. 22
	Lungo	pag. 24
	Dijon	pag. 26
	Pukita	pag. 28
	Plain	pag. 30
	Coral	pag. 32
	Boston	pag. 34
	Rubin	pag. 36
	Kalen	pag. 38
	Delta	pag. 40
Verona	pag. 42	
Elfie	pag. 44	

MULTI	Pukita Lineal Vertical	pag. 48
	Pukita Lineal Horizontal	pag. 50
	Plain Vertical	pag. 52
	Plain Horizontal	pag. 54
	Divina	pag. 56
	Diva	pag. 58
	Diva Deco	pag. 60
	Argus	pag. 62
	Bombe	pag. 62
	Bahia	pag. 64
	Dama	pag. 64
	New Nixie	pag. 66
	Seda	pag. 66
	Tubon Espejo	pag. 68
Marcelo Espejo	pag. 70	

INOX

Muro	pag. 74
Eco Inox	pag. 76
Tora	pag. 78
Lider	pag. 80
Astor	pag. 82
Karnak Inox	pag. 84
Tron	pag. 86
Windsor	pag. 88
Alias	pag. 90
Magma	pag. 92
Insigna	pag. 94
Ares	pag. 96
Kaiser	pag. 98
Reflex	pag. 100
Twister 360°	pag. 102
Panacea Espejo	pag. 104
Clash	pag. 106
Bek	pag. 108

FLAT

Plate 29	pag. 112
Plate47	pag. 114
Amon	pag. 116
Horus	pag. 118
Dedalo Renova	pag. 120
Corvus	pag. 122
Apis	pag. 124
Apis Renova	pag. 126
Zaida	pag. 128
Ajax	pag. 130
Arte	pag. 132
Salmà	pag. 134
Ovalo	pag. 136
Norma	pag. 138

ELECTRIC DRY

Dry	pag. 142
Dry Flag	pag. 144
Mamba	pag. 146
Clip	pag. 148
Sauna	pag. 150

Accessori / Accessories	pag. 154
Condizioni Generali di Vendita / General conditions of Sale	pag. 158
Proposta d'Ordine / Proposal of Order	pag. 162

L'Azienda / *The company*

ACMP nasce dalla collaborazione tra aziende europee costruttrici di corpi scaldanti, scaldasalviette e radiatori di design, per offrire al mercato italiano prodotti in grado di soddisfare le aspettative della clientela in termini di qualità, stile e durata.

L'attenzione è concentrata sulla costante crescita qualitativa e alla continua ricerca della funzionalità e dell'estetica.

La gamma è in grado di rispondere con prodotti mirati ed affidabili alle esigenze di ristrutturazione privata, di architetti e designer.

La ricerca del miglioramento continuo fa parte del nostro quotidiano per offrire ai consumatori prodotti e soluzioni efficienti, affidabili e sostenibili.

ACMP is the result of a cooperation between European companies that manufacture heating elements, towel warmers and design radiators, to offer to the Italian market products that meet customer expectations in terms of quality, style and durability.

The attention is focused on the constant qualitative growth and the continuous research of functionality and aesthetics.

The range is able to respond with targeted and reliable products to the needs of private restructuring, architects and designers.

The search for continuous improvement is part of our daily life to offer consumers efficient, reliable and sustainable products and solutions.

Contatti / Contacts

ACMP è presente in tutto il territorio nazionale e in gran parte d'Europa.

Per informazioni sull'agenzia di zona contattare:

ACMP is present throughout the national territory and largely of Europe.

For information on the agency of area contact:

Tel. +39 0424-817713

Mail: info.acmp@gmail.com



A CMP

Zeta *SERIES*


DECO'

Zeta T Cromo



Idraulico
Hydraulic

Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo DRITTO Code STRAIGHT	Codice articolo CURVO Code CURVED	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	DRITTO Cromato STRAIGHT Chrome €	CURVO Cromato CURVED Chrome €
(mm)	(mm)			(mm)	(Kg)	(l)				
800	400	E4100080040 XA	E4200080040 XA	350	4,80	3,00	1,25	236	138,00	145,00
800	450	E4100080045 XA	E4200080045 XA	400	5,30	3,40	1,25	269	138,00	145,00
800	500	E4100080050 XA	E4200080050 XA	450	5,70	3,80	1,25	294	142,00	148,00
800	550	E4100080055 XA	E4200080055 XA	500	6,20	4,20	1,24	319	143,00	149,00
800	600	E4100080060 XA	E4200080060 XA	550	6,60	4,60	1,23	347	145,00	151,00
1200	400	E4100120040 XA	E4200120040 XA	350	8,00	4,40	1,28	364	180,00	186,00
1200	450	E4100120045 XA	E4200120045 XA	400	8,60	5,00	1,27	409	181,00	187,00
1200	500	E4100120050 XA	E4200120050 XA	450	9,10	5,80	1,27	456	183,00	189,00
1200	550	E4100120055 XA	E4200120055 XA	500	9,70	6,60	1,27	499	185,00	192,00
1200	600	E4100120060 XA	E4200120060 XA	550	10,20	7,40	1,26	542	189,00	196,00
1600	400	E4100160040 XA	E4200160040 XA	350	10,90	6,00	1,27	471	230,00	236,00
1600	450	E4100160045 XA	E4200160045 XA	400	11,60	6,40	1,27	528	232,00	239,00
1600	500	E4100160050 XA	E4200160050 XA	450	12,30	6,80	1,27	578	237,00	243,00
1600	550	E4100160055 XA	E4200160055 XA	500	13,00	7,50	1,26	631	240,00	246,00
1600	600	E4100160060 XA	E4200160060 XA	550	13,70	8,30	1,26	683	247,00	253,00
1800	400	E4100180040 XA	E4200180040 XA	350	11,50	7,20	1,26	570	274,00	281,00
1800	450	E4100180045 XA	E4200180045 XA	400	12,60	7,60	1,26	642	278,00	284,00
1800	500	E4100180050 XA	E4200180050 XA	450	13,70	8,20	1,26	708	282,00	288,00
1800	550	E4100180055 XA	E4200180055 XA	500	14,80	9,00	1,25	778	286,00	292,00
1800	600	E4100180060 XA	E4200180060 XA	550	15,90	9,80	1,24	843	295,00	301,00



16 Tubi/Tubes

26 Tubi/Tubes

32 Tubi/Tubes

38 Tubi/Tubes

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: E4100180050 XA = mod. Zeta T Cromo dritto, altezza 1800 mm x larghezza 500 mm, Cromato.


Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: E4100180050 XA = mod. Zeta T Cromo straight, height 1800 mm x width 500 mm, Chrome.

Zeta X Cromo



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo DRITTO Code STRAIGHT	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Cromato Chrome
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			€
770	450	E4300070045 XA	400	3,80	2,30	1,25	193	96,00
770	500	E4300070050 XA	450	4,10	2,80	1,25	209	96,00
770	550	E4300070055 XA	500	4,50	3,10	1,25	225	100,00
770	600	E4300070060 XA	550	4,90	3,40	1,25	241	104,00
1120	450	E4300110045 XA	400	6,30	4,10	1,24	295	123,00
1120	500	E4300110050 XA	450	6,70	4,70	1,24	321	123,00
1120	550	E4300110055 XA	500	7,10	5,40	1,24	347	128,00
1120	600	E4300110060 XA	550	7,40	5,90	1,24	377	132,00
1500	450	E4300150045 XA	400	8,90	4,80	1,26	402	173,00
1500	500	E4300150050 XA	450	9,20	5,10	1,26	437	175,00
1500	550	E4300150055 XA	500	9,80	5,60	1,26	472	182,00
1500	600	E4300150060 XA	550	10,30	6,20	1,26	515	189,00
1720	500	E4300170050 XA	450	10,50	6,80	1,21	547	222,00
1720	550	E4300170055 XA	500	11,10	7,20	1,21	593	260,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: E4300110050 XA = mod. Zeta X Cromo, altezza 1120 mm x larghezza 500 mm, Cromato.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.


Ordering example: E4300110050 XA = mod. Zeta X Cromo, height 1120 mm x width 500 mm, Chrome.

Zeta Flag



Idraulico
Hydraulic

Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			€	€
1200	500	E3100120050 **	468	6,90	3,60	1,20	564	504,00	557,00



22 Tubi/Tubes

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.**Versione cromata = Resa termica -30% rispetto al radiatore normale.**

** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, XA = Cromato.

Esempio di ordinazione: E3100120050 44 = mod. Zeta Flag, altezza 1200 mm x larghezza 500 mm, colore Ral 9016.**Accessories supplied: wall-mounting brackets.****Chrome version = Thermal power -30% compared to the normal radiator.**


** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, XA = Chrome.

Ordering example: E3100120050 44 = mod. Zeta Flag, height 1200 mm x width 500 mm, color Ral 9016.

Zeta Combi



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric	Idraulico Hydraulic
									Cromato/ Bianco Chrome/ White €	Cromato/ Bianco Chrome/ White €
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)					
1200	500	E3000120050 XA	455	14,10	6,60	1,20	513	400	776,00	646,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: E3000120050 XA = mod. Zeta Combi, altezza 1200 mm x larghezza 500 mm, Cromato/Bianco.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.


Ordering example: E3000120050 XA = mod. Zeta Combi, height 1200 mm x width 500 mm, chrome/White.



Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric		Idraulico Hydraulic	
									Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome	Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			(W)	€	€	€	€
1000	500	74000100050 **	470	8,30	3,01	1,22	362	400	356,00	545,00	190,00	233,00
1700	500	74000170050 **	470	12,50	4,51	1,22	609	800	474,00	658,00	280,00	317,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.
Versione cromata = Resa termica -30% rispetto al radiatore normale.
 ** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, XA = Cromato.

Esempio di ordinazione: 74000100050 44 = mod. Karnak, altezza 1000 mm x larghezza 500 mm, colore Ral 9016.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.
Chrome version = Thermal power -30% compared to the normal radiator.
 ** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, XA = Chrome.

Ordering example: 74000100050 44 = mod. Karnak, height 1000 mm x width 500 mm, color Ral 9016.




Modello Elettrico
 Resistenza inclusa
 Electric Model
 Resistance included

Cuadro



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric	Idraulico Hydraulic
									Cromato Chrome	Cromato Chrome
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			(W)	€	€
800	500	E3900080050 XA	470	6,20	2,80	1,22	215	400	480,00	249,00
1000	500	E3900100050 XA	470	9,10	3,90	1,22	290	400	549,00	296,00
1700	500	E3900170050 XA	470	15,20	6,80	1,22	509	800	658,00	451,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: E3900080050 XA = mod. Cuadro, altezza 800 mm x larghezza 500 mm, cromato.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: E3900080050 XA = mod. Cuadro, height 800 mm x width 500 mm, chrome.




Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included

Onda



Idraulico
Hydraulic

Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			€	€
500	1200	E3400050120 **	1130	4,80	7,90	1,24	568	274,00	334,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Versione cromata = Resa termica -30% rispetto al radiatore normale.

** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, XA = Cromato.

Esempio di ordinazione: E3400050120 44 = mod. Onda, altezza 500 mm x larghezza 1200 mm, colore Ral 9016.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Chrome version = Thermal power -30% compared to the normal radiator.


** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, XA = Chrome.

Ordering example: E3400050120 44 = mod. Onda, height 500 mm x width 1200 mm, color Ral 9016.

Tubon



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power	Elettrico Electric		Idraulico Hydraulic	
									Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome	Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			(W)	€	€	€	€
800	500	E3700080050 **	455	8,50	3,50	1,16	425	400	367,00	469,00	187,00	243,00
1200	500	E3700120050 **	455	12,00	5,10	1,19	583	800	400,00	516,00	234,00	275,00
1650	500	E3700160050 **	455	15,00	6,40	1,21	724	800	492,00	652,00	266,00	355,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.
Versione cromata = Resa termica -30% rispetto al radiatore normale.
 ** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, XA = Cromato.

Esempio di ordinazione: E3700120050 44 = mod. Tubon, altezza 1200 mm x larghezza 500 mm, colore Ral 9016.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.
Chrome version = Thermal power -30% compared to the normal radiator.
 ** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, XA = Chrome.

Ordering example: E3700120050 44 = mod. Tubon, height 1200 mm x width 500 mm, color Ral 9016.




Modello Elettrico
 Resistenza inclusa
 Electric Model
 Resistance included

Lungo



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric		Idraulico Hydraulic	
									Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome	Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)				€	€	€	€
600	1000	E4000060100 **	968	11,10	7,20	1,24	378	400	545,00	634,00	327,00	439,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.
Versione cromata = Resa termica -30% rispetto al radiatore normale.
 ** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, XA = Cromato.

Esempio di ordinazione: E4000060100 44 = mod. Lungo, altezza 600 mm x larghezza 1000 mm, colore Ral 9016.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.
Chrome version = Thermal power -30% compared to the normal radiator.
 ** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, XA = Chrome.

Ordering example: E4000060100 44 = mod. Lungo, height 600 mm x width 1000 mm, color Ral 9016.




Modello Elettrico
 Resistenza inclusa
 Electric Model
 Resistance included


Dijon




Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric		Idraulico Hydraulic	
									Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome	Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)				€	€	€	€
688	500	E3800070050 **	460	5,70	1,70	1,25	316	400	347,00	513,00	199,00	336,00
1118	500	E3800110050 **	460	9,70	2,70	1,27	502	400	426,00	664,00	283,00	464,00
1720	500	E3800170050 **	460	14,20	4,10	1,26	775	800	515,00	781,00	373,00	607,00




7 Tubi/Tubes



11 Tubi/Tubes



17 Tubi/Tubes



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.
Versione cromata = Resa termica -30% rispetto al radiatore normale.
 ** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, XA = Cromato.

Esempio di ordinazione: E3800070050 44 = mod. Dijon, altezza 688 mm x larghezza 500 mm, colore Ral 9016.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.
Chrome version = Thermal power -30% compared to the normal radiator.
 ** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, XA = Chrome.

Ordering example: E3800070050 44 = mod. Dijon, height 688 mm x width 500 mm, color Ral 9016.




Modello Elettrico
 Resistenza inclusa
 Electric Model
 Resistance included

Pukita



Altezza Height H (mm)	Largh. Width L (mm)	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N (mm)	Peso Weight P (Kg)	Conten. d'acqua Capacity (l)	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric			Idraulico Hydraulic		
									Bianco White Ral 9016 €	Nero opaco ruvido Rough matt black €	Cromato Chrome €	Bianco White Ral 9016 €	Nero opaco ruvido Rough matt black €	Cromato Chrome €
788	500	70000070050 **	430	10,30	3,60	1,26	507	400	421,00	439,00	575,00	235,00	255,00	382,00
1106	500	70000110050 **	430	13,90	4,80	1,26	674	400	480,00	498,00	670,00	293,00	310,00	473,00
1742	500	70000170050 **	430	19,50	7,20	1,26	978	800	587,00	604,00	788,00	392,00	408,00	586,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Versione cromata = Resa termica -30% rispetto al radiatore normale.

** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, 55 = Nero opaco ruvido, XA = Cromato.

Esempio di ordinazione: 70000170050 44 = mod. Pukita, altezza 1742 mm x larghezza 500 mm, colore Ral 9016.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Chrome version = Thermal power -30% compared to the normal radiator.


** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, 55 = Rough matt black, XA = Chrome.

Ordering example: 70000170050 44 = mod. Pukita, height 1742 mm x width 500 mm, color Ral 9016.




Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included

Plain



	Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric		Idraulico Hydraulic	
										Bianco White Ral 9016	Antracite Anthracite	Bianco White Ral 9016	Antracite Anthracite
	(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)				€	€	€	€
Singolo Single	588	500	75000060050 **	450	8,90	2,90	1,18	306	400	367,00	406,00	246,00	278,00
	810	500	75000080050 **	450	12,10	4,30	1,17	424	400	415,00	463,00	300,00	340,00
	1180	500	75000110050 **	450	17,30	5,90	1,24	569	400	505,00	571,00	390,00	444,00
	1624	500	75000160050 **	450	22,90	8,40	1,30	745	800	590,00	673,00	499,00	567,00
Doppio Double	588	500	75T00060050 **	450	14,50	4,80	1,20	494	400	538,00	593,00	339,00	390,00
	810	500	75T00080050 **	450	20,10	6,90	1,19	637	800	640,00	711,00	429,00	488,00
	1180	500	75T00110050 **	450	27,50	9,70	1,27	861	800	810,00	905,00	577,00	659,00
	1624	500	75T00160050 **	450	38,90	13,80	1,27	1119	1200	1021,00	1148,00	755,00	873,00
Doppio con convettore Double with convector	588	500	75A00060050 **	450	15,60	5,30	1,22	650	800	602,00	664,00	393,00	452,00
	810	500	75A00080050 **	450	22,20	7,50	1,24	818	800	725,00	805,00	501,00	572,00
	1180	500	75A00110050 **	450	31,20	10,60	1,28	1074	1200	936,00	1051,00	681,00	778,00
	1624	500	75A00160050 **	450	44,30	15,10	1,28	1356	1200	1186,00	1337,00	932,00	1037,00

**Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.**

** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, 56 = Antracite.

Esempio di ordinazione: 75000110050 44 = mod. Plain, altezza 1180 mm x larghezza 500 mm, colore Ral 9016.**Accessories supplied: wall-mounting brackets..**


** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, 56 = Anthracite.

Ordering example: 75000110050 44 = mod. Plain, height 1180 mm x width 500 mm, color Ral 9016.Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included

Coral



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Cromato Chrome
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			€
700	500	E3300070050 XA	425	5,50	1,50	1,22	207	292,00
1200	500	E3300120050 XA	425	7,80	2,90	1,22	348	367,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: E3300120050 XA = mod. Coral, altezza 1200 mm x larghezza 500 mm, Cromato.


Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: E3300120050 44 = mod. Coral, height 1200 mm x width 500 mm, Chrome

Boston



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric	Idraulico Hydraulic
									Cromato Chrome	Cromato Chrome
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			(W)	€	€
900	500	E3200090050 XA	426	6,90	2,30	1,22	269	200	651,00	502,00
1200	500	E3200120050 XA	426	8,40	2,90	1,22	335	400	698,00	547,00
1600	500	E3200160050 XA	426	11,40	4,20	1,22	430	400	795,00	644,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: E3200090050 XA = mod. Boston, altezza 900 mm x larghezza 500 mm, Cromato.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: E3200090050 XA = mod. Boston, height 900 mm x width 500 mm, chrome.




Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included




Rubin



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric		Idraulico Hydraulic	
									Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome	Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)				€	€	€	€
1000	500	73000100050 **	100	5,10	3,60	1,30	282	400	447,00	646,00	233,00	327,00



12 Tubi/Tubes

Collettore a sinistra
Collector on the leftCollettore a destra
Collector on the right

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Versione cromata = Resa termica -30% rispetto al radiatore normale.

Nella versione elettrica indicare la posizione del collettore (destra o sinistra)

** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, XA = Cromato.

Esempio di ordinazione: 73000100050 44 = mod. Rubin, altezza 1000 mm x larghezza 500 mm, colore Ral 9016.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Chrome version = Thermal power -30% compared to the normal radiator.

In the electric version indicate the position of the collector (right or left)

** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, XA = Chrome.

Ordering example: 73000100050 44 = mod. Rubin, height 1000 mm x width 500 mm, color Ral 9016.




Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included


Kalen



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric		Idraulico Hydraulic	
									Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome	Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)				€	€	€	€
1000	600	E3600100060 **	100	10,00	5,30	1,24	710	800	681,00	835,00	482,00	622,00
1493	600	E3600150060 **	100	14,00	7,80	1,25	904	800	764,00	965,00	576,00	747,00



Collettore a sinistra
Collector on the left



Collettore a destra
Collector on the right

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Versione cromata = Resa termica -30% rispetto al radiatore normale.

Nella versione elettrica indicare la posizione del collettore (destra o sinistra)

**** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, XA = Cromato.**

Esempio di ordinazione: E3600100060 44 = mod. Kalen, altezza 1000 mm x larghezza 600 mm, colore Ral 9016.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Chrome version = Thermal power -30% compared to the normal radiator.

In the electric version indicate the position of the collector (right or left)

**** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, XA = Chrome.**

Ordering example: E3600100060 44 = mod. Kalen, height 1000 mm x width 600 mm, color Ral 9016.




Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included

Delta



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric		Idraulico Hydraulic	
									Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome	Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)				€	€	€	€
800	600	E3500080060 **	50	9,30	5,70	1,22	485	400	581,00	681,00	389,00	482,00
1190	600	E3500120060 **	50	13,00	8,20	1,24	746	800	587,00	782,00	398,00	582,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Versione cromata = Resa termica -30% rispetto al radiatore normale.

Nella versione elettrica indicare la posizione del collettore (destra o sinistra)

**** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, XA = Cromato.**

Esempio di ordinazione: E3500120060 44 = mod. Delta, altezza 1190 mm x larghezza 600 mm, colore Ral 9016.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Chrome version = Thermal power -30% compared to the normal radiator.

In the electric version indicate the position of the collector (right or left)

**** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, XA = Chrome.**

Ordering example: E3500120060 44 = mod. Delta, height 1190 mm x width 600 mm, color Ral 9016.




Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included


Verona





Altezza Height H (mm)	Largh. Width L (mm)	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N (mm)	Peso Weight P (Kg)	Conten. d'acqua Capacity (l)	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric		Idraulico Hydraulic	
									Bianco White Ral 9016 €	Cromato Chrome €	Bianco White Ral 9016 €	Cromato Chrome €
800	500	71000080050 **	60	9,70	2,90	1,22	379	400	451,00	549,00	258,00	332,00
1200	500	71000120050 **	60	14,50	4,30	1,22	568	400	516,00	616,00	325,00	408,00



15 Tubi/Tubes



9 Tubi/Tubes

Collettore a sinistra
Collector on the leftCollettore a destra
Collector on the right

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Versione cromata = Resa termica -30% rispetto al radiatore normale.

Nella versione elettrica indicare la posizione del collettore (destra o sinistra)

** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, XA = Cromato.

Esempio di ordinazione: 71000120050 44 = mod. Verona, altezza 1200 mm x larghezza 500 mm, colore Ral 9016.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Chrome version = Thermal power -30% compared to the normal radiator.

In the electric version indicate the position of the collector (right or left)

** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, XA = Chrome.

Ordering example: 71000120050 44 = mod. Verona, height 1200 mm x width 500 mm, color Ral 9016.




Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included

Elfie



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric		Idraulico Hydraulic	
									Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome	Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)				€	€	€	€
1200	600	72000120060 **	60	14,70	4,00	1,22	354	400	528,00	639,00	341,00	436,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.
Versione cromata = Resa termica -30% rispetto al radiatore normale.
 ** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, XA = Cromato.

Esempio di ordinazione: 72000120060 44 = mod. Elfie, altezza 1200 mm x larghezza 600 mm, colore Ral 9016.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.
Chrome version = Thermal power -30% compared to the normal radiator.
 ** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, XA = Chrome.

Ordering example: 72000120060 44 = mod. Elfie, height 1200 mm x width 600 mm, color Ral 9016.



Modello Elettrico
 Resistenza inclusa
 Electric Model
 Resistance included

 A CMP


Zeta *SERIES*

MULTI

Pukita Lineal Vertical



	Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Idraulico Hydraulic		
									Bianco White Ral 9016	Nero Black	Cromato Chrome
	(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			€	€	€
Singolo Single	800	260	76000080030 **	768	4,10	2,40	1,35	281	195,00	234,00	261,00
	800	370	76000080040 **	768	5,80	3,40	1,35	393	223,00	268,00	328,00
	800	480	76000080050 **	768	7,50	4,30	1,35	505	252,00	302,00	396,00
	1200	260	76000120030 **	1168	5,90	3,60	1,35	418	214,00	257,00	301,00
	1200	370	76000120040 **	1168	8,30	5,00	1,35	585	251,00	301,00	380,00
	1200	480	76000120050 **	1168	10,70	6,40	1,35	753	287,00	344,00	460,00
	1500	260	76000150030 **	1468	7,30	4,50	1,35	521	229,00	275,00	335,00
	1500	370	76000150040 **	1468	10,20	6,20	1,35	730	271,00	325,00	417,00
	1500	480	76000150050 **	1468	13,10	8,00	1,35	938	314,00	377,00	504,00
	1800	260	76000180030 **	1768	8,60	5,30	1,35	624	244,00	293,00	381,00
	1800	370	76000180040 **	1768	12,10	7,50	1,35	874	292,00	350,00	484,00
	1800	480	76000180050 **	1768	15,50	9,60	1,35	1124	340,00	408,00	591,00
Doppio Double	800	260	76T00080030 **	768	7,70	4,70	1,35	556	243,00	292,00	--
	800	370	76T00080040 **	768	10,80	6,60	1,35	778	288,00	346,00	--
	800	480	76T00080050 **	768	13,90	8,50	1,35	1000	333,00	400,00	--
	1200	260	76T00120030 **	1168	11,30	7,10	1,35	830	280,00	336,00	--
	1200	370	76T00120040 **	1168	15,80	9,90	1,35	1163	340,00	408,00	--
	1200	480	76T00120050 **	1168	20,30	12,80	1,35	1495	399,00	479,00	--
	1500	260	76T00150030 **	1468	13,90	8,90	1,35	1037	308,00	370,00	--
	1500	370	76T00150040 **	1468	19,50	12,40	1,35	1452	379,00	455,00	--
	1500	480	76T00150050 **	1468	25,10	15,90	1,35	1866	450,00	540,00	--
	1800	260	76T00180030 **	1768	16,60	10,60	1,35	1243	336,00	403,00	--
	1800	370	76T00180040 **	1768	23,30	14,90	1,35	1740	418,00	502,00	--
	1800	480	76T00180050 **	1768	29,90	19,10	1,35	2238	500,00	600,00	--



ATTENZIONE: Il radiatore è provvisto di diaframma per installazione con andata e ritorno in basso. Per l'installazione con andata in alto e ritorno in basso o monotubo è necessario eliminare il diaframma. Per informazioni su come toglierlo contattare il ns. ufficio tecnico.

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete. **Versione cromata = Resa termica -30% rispetto al radiatore normale.**

** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, 57 = Nero, XA = Cromato

Esempio di ordinazione: 76000150030 44 = mod. Pukita Lineal Vertical, altezza 1500 mm x larghezza 260 mm, colore Ral 9016.

ATTENTION: The radiator is provided with a diaphragm for installation with downward return. For the top-down and bottom-down or single-pipe installation, the diaphragm must be removed. For information on how to remove it contact our technical office.

Accessories supplied: wall-mounting brackets. **Chrome version = Thermal power -30% compared to the normal radiator.**

** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, 57 = Black, XA = Chrome.


Ordering example: 76000150030 44 = mod. Pukita Lineal Vertical, height 1500 mm x width 260 mm, color Ral 9016.

Pukita Lineal Horizontal



Idraulico
Hydraulic

	Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Bianco White Ral 9016	Nero Black
	(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			€	€
Singolo Single	400	810	76000040080 **	368	7,20	3,70	1,26	430	230,00	276,00
	400	1030	76000040100 **	368	9,10	4,70	1,26	544	257,00	308,00
	400	1525	76000040150 **	368	13,40	6,90	1,26	802	317,00	380,00
	500	810	76000050080 **	468	8,50	4,60	1,26	533	247,00	296,00
	500	1030	76000050100 **	468	10,80	5,80	1,26	675	276,00	331,00
	500	1525	76000050150 **	468	15,90	8,50	1,26	995	348,00	418,00
	600	810	76000060080 **	568	9,80	5,40	1,26	636	261,00	313,00
	600	1030	76000060100 **	568	12,50	6,90	1,26	806	295,00	354,00
	600	1525	76000060150 **	568	18,40	10,10	1,26	1187	372,00	446,00
Doppio Double	400	810	76T00040080 **	368	12,50	7,20	1,26	842	298,00	358,00
	400	1030	76T00040100 **	368	15,90	9,10	1,26	1067	345,00	414,00
	400	1525	76T00040150 **	368	23,40	13,40	1,26	1572	447,00	536,00
	500	810	76T00050080 **	468	15,20	9,00	1,26	1048	326,00	391,00
	500	1030	76T00050100 **	468	19,20	11,30	1,26	1328	381,00	457,00
	500	1525	76T00050150 **	468	28,40	16,70	1,26	1957	498,00	598,00
	600	810	76T00060080 **	568	17,90	10,70	1,26	1255	354,00	425,00
	600	1030	76T00060100 **	568	22,60	13,60	1,26	1589	416,00	499,00
	600	1525	76T00060150 **	568	33,40	20,00	1,26	2342	551,00	661,00



ATTENZIONE: Il radiatore è provvisto di diaframma per installazione con andata e ritorno in basso. Per l'installazione con andata in alto e ritorno in basso o monotubo è necessario eliminare il diaframma. Per informazioni su come toglierlo contattare il ns. ufficio tecnico.

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, 57 = Nero

Esempio di ordinazione: 76T00060100 44 = mod. Pukita Lineal Horizontal Doppio, altezza 600 mm x larghezza 1030 mm, colore Ral 9016.

ATTENTION: The radiator is provided with a diaphragm for installation with downward return. For the top-down and bottom-down or single-pipe installation, the diaphragm must be removed. For information on how to remove it contact our technical.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.


** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, 57 = Black

Ordering example: 76T00060150 44 = mod. Pukita Lineal Horizontal Double, height 600 mm x width 1030 mm, color Ral 9016.

Plain Vertical



									Idraulico Hydraulic	
	Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Bianco White Ral 9016	Nero Antracite Anthracite Black
	(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			€	€
Singolo Single	1600	292	78000160030 **	1550	10,90	3,70	1,35	528	258,00	292,00
	1600	366	78000160035 **	1550	13,60	4,60	1,35	660	296,00	336,00
	1600	440	78000160045 **	1550	16,30	5,50	1,35	791	334,00	379,00
	1600	514	78000160050 **	1550	19,00	6,40	1,35	923	371,00	422,00
	1600	588	78000160060 **	1550	21,70	7,40	1,35	1055	409,00	466,00
	1800	292	78000180030 **	1750	12,10	4,10	1,36	581	273,00	309,00
	1800	366	78000180035 **	1750	15,10	5,10	1,36	726	314,00	357,00
	1800	440	78000180045 **	1750	18,10	6,10	1,36	872	356,00	405,00
	1800	514	78000180050 **	1750	21,10	7,10	1,36	1017	397,00	452,00
	1800	588	78000180060 **	1750	24,20	8,20	1,36	1162	439,00	500,00
Doppio Double	1600	292	78T00160030 **	1550	20,90	6,90	1,35	754	402,00	458,00
	1600	366	78T00160035 **	1550	26,00	8,60	1,35	942	476,00	543,00
	1600	440	78T00160045 **	1550	31,20	10,40	1,35	1131	558,00	638,00
	1600	514	78T00160050 **	1550	36,40	12,10	1,35	1319	640,00	732,00
	1600	588	78T00160060 **	1550	41,60	13,80	1,35	1507	723,00	826,00
	1800	292	78T00180030 **	1750	23,40	7,70	1,36	830	434,00	495,00
	1800	366	78T00180035 **	1750	29,20	9,60	1,36	1038	517,00	589,00
	1800	440	78T00180045 **	1750	35,00	11,60	1,36	1245	606,00	693,00
	1800	514	78T00180050 **	1750	40,80	13,50	1,36	1453	697,00	796,00
	1800	588	78T00180060 **	1750	46,60	15,40	1,36	1660	787,00	900,00



ATTENZIONE: Il radiatore è provvisto di diaframma per installazione con andata e ritorno in basso. Per l'installazione con andata in alto e ritorno in basso o monotubo è necessario eliminare il diaframma. Per informazioni su come toglierlo contattare il ns. ufficio tecnico.

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, 54 = Nero Antracite.

Esempio di ordinazione: 78000160060 44 = mod. Plain Vertical, altezza 1600 mm x larghezza 588 mm, colore Ral 9016.

ATTENTION: The radiator is provided with a diaphragm for installation with downward return. For the top-down and bottom-down or single-pipe installation, the diaphragm must be removed. For information on how to remove it contact our technical office.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, 54 = Anthracite Black.


Ordering example: 78000160060 44 = mod. Plain Vertical, height 1600 mm x width 588 mm, color Ral 9016.

Plain Horizontal



Idraulico
Hydraulic

	Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Bianco White Ral 9016	Nero Antracite Anthracite Black
	(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			€	€
Singolo Single	292	1200	78000030120 **	1150	8,40	2,90	1,21	439	238,00	269,00
	292	1600	78000030160 **	1550	10,90	3,70	1,21	587	268,00	303,00
	292	1800	78000030180 **	1750	12,10	4,10	1,21	660	284,00	322,00
	588	400	78000060040 **	350	6,70	2,60	1,18	272	235,00	266,00
	588	500	78000060050 **	450	7,90	3,00	1,18	340	252,00	294,00
	588	600	78000060060 **	550	9,20	3,40	1,18	408	268,00	303,00
	588	700	78000060070 **	650	10,40	3,80	1,18	476	284,00	322,00
	588	800	78000060080 **	750	11,70	4,20	1,18	544	300,00	340,00
	588	900	78000060090 **	850	12,90	4,60	1,18	612	316,00	359,00
	588	1000	78000060100 **	950	14,20	5,00	1,18	680	332,00	377,00
	588	1200	78000060120 **	1150	16,70	5,80	1,18	816	366,00	416,00
	588	1300	78000060130 **	1250	17,90	6,20	1,18	884	382,00	434,00
Doppio Double	292	1200	78T00030120 **	1150	15,90	5,30	1,21	701	338,00	383,00
	292	1600	78T00030160 **	1550	20,90	6,90	1,21	935	402,00	458,00
	292	1800	78T00030180 **	1750	23,40	7,70	1,21	1052	434,00	495,00
	588	400	78T00060040 **	350	11,70	4,30	1,19	403	311,00	353,00
	588	500	78T00060050 **	450	14,20	5,10	1,19	504	343,00	390,00
	588	600	78T00060060 **	550	16,70	5,90	1,19	605	375,00	427,00
	588	700	78T00060070 **	650	19,20	6,70	1,19	705	407,00	463,00
	588	800	78T00060080 **	750	21,70	7,50	1,19	806	441,00	502,00
	588	900	78T00060090 **	850	24,20	8,30	1,19	907	473,00	539,00
	588	1000	78T00060100 **	950	26,60	9,10	1,19	1008	529,00	603,00
	588	1200	78T00060120 **	1150	31,60	10,70	1,19	1209	593,00	714,00
	588	1300	78T00060130 **	1250	34,10	11,40	1,19	1310	625,00	750,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, 54 = Nero Antracite.

Esempio di ordinazione: 78000060130 44 = mod. Plain Horizontal, altezza 588 mm x larghezza 1300 mm, colore Ral 9016.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, 54 = Anthracite Black.


Ordering example: 78000060130 44 = mod. Plain Horizontal, height 588 mm x width 1300 mm, color Ral 9016.

Divina



Idraulico
Hydraulic

Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			€	€
1800	420	E2000180040 **	1768	15,20	7,20	1,30	914	299,00	404,00



5 Tubi/Tubes

ATTENZIONE: Il radiatore è provvisto di diaframma per installazione con andata e ritorno in basso. Per l'installazione con andata in alto e ritorno in basso è necessario eliminare il diaframma. Per informazioni su come toglierlo contattare il ns. ufficio tecnico.

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete. **Versione cromata = Resa termica -30% rispetto al radiatore normale.**

** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, XA = Cromato

Esempio di ordinazione: E2000180040 44 = mod. Divina, altezza 1800 mm x larghezza 420 mm, colore Ral 9016.

ATTENTION: The radiator is provided with a diaphragm for installation with downward return. For the top-down and bottom-down installation, the diaphragm must be removed. For information on how to remove it contact our technical office.

Accessories supplied: wall-mounting brackets. **Chrome version = Thermal power -30% compared to the normal radiator.**

** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, XA = Chrome.




Ordering example: E2000180040 44 = mod. Divina, height 1800 mm x width 420 mm, color Ral 9016.

Diva



Idraulico
Hydraulic

Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Bianco White Ral 9016	Grigio Antracite Anthracite Gray
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			€	€
600	580	E1000060060 **	568	12,50	7,00	1,27	557	371,00	445,00
600	780	E1000060080 **	568	16,00	9,40	1,27	749	408,00	490,00
600	980	E1000060100 **	568	19,50	11,70	1,27	941	462,00	554,00
600	1180	E1000060120 **	568	23,00	14,10	1,27	1133	534,00	641,00
1800	300	E1000180030 **	1768	17,00	10,30	1,35	705	414,00	497,00
1800	380	E1000180040 **	1768	21,00	12,90	1,35	893	473,00	568,00
1800	500	E1000180050 **	1768	26,50	16,80	1,35	1175	504,00	605,00
1800	580	E1000180060 **	1768	30,50	19,30	1,35	1363	591,00	709,00



ATTENZIONE: Il radiatore è provvisto di diaframma per installazione con andata e ritorno in basso. Per l'installazione con andata in alto e ritorno in basso o monotubo è necessario eliminare il diaframma. Per informazioni su come toglierlo contattare il ns. ufficio tecnico.

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, 58 = Grigio Antracite.

Esempio di ordinazione: E1000060060 44 = mod. Diva, altezza 600 mm x larghezza 580 mm, colore Ral 9016.

ATTENTION: The radiator is provided with a diaphragm for installation with downward return. For the top-down and bottom-down or single-pipe installation, the diaphragm must be removed. For information on how to remove it contact our technical office.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, 58 = Anthracite Gray


Ordering example: E1000060060 44 = mod. Diva, height 600 mm x width 580 mm, color Ral 9016.

Diva Deco



Idraulico
Hydraulic

Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Bianco White Ral 9016	Grigio Antracite Anthracite Gray
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			€	€
1800	400	E1900180040 **	280	30,00	18,10	1,40	1269	641,00	769,00



14 Tubi/Tubes

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, 58 = Grigio Antracite.

Esempio di ordinazione: E1900180040 44 = mod. Diva Deco, altezza 1800 mm x larghezza 400 mm, colore Ral 9016.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, 58 = Anthracite Gray.

Ordering example: E1900180040 44 = mod. Diva Deco, height 1800 mm x width 400 mm, color Ral 9016.

Argus / Bombe




Argus

Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 Δt=50K 75/65/20°C (W)	IIdraulico Hydraulic Bianco White Ral 9016
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			€
1800	275	E1500180030 44	1770	13,20	1,60	1,28	944	439,00
1800	345	E1500180035 44	1770	16,50	2,00	1,28	1180	528,00
1800	415	E1500180040 44	1770	19,80	2,40	1,28	1416	627,00


Bombe

Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 Δt=50K 75/65/20°C (W)	IIdraulico Hydraulic Bianco White Ral 9016
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			€
1800	275	E1600180030 44	1770	11,70	1,40	1,28	1044	474,00
1800	345	E1600180035 44	1770	14,60	1,80	1,28	1305	575,00
1800	415	E1600180040 44	1770	17,50	2,10	1,28	1566	693,00

Argus



Bombe




ATTENZIONE: Il radiatore è provvisto di diaframma a corredo per installazione con andata e ritorno in basso. Per l'installazione con andata in alto e ritorno in basso o monotubo non installare il diaframma. Per informazioni contattare il ns. ufficio tecnico.
Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: E1500180030 44 = mod. Argus, altezza 1800 mm x larghezza 275 mm, colore Ral 9016.

ATTENTION: The radiator is equipped with a diaphragm for installation with a round-trip bottom. Do not install the diaphragm for top-up and bottom-down or single-pipe installation. For information contact our technical office.
Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: E1500180030 44 = mod. Argus, height 1800 mm x width 275 mm, color Ral 9016.

Bahia / Dama



Bahia



Dama


Bahia

Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric		Idraulico Hydraulic	
									Bianco White Ral 9016	Nero Antracite Anthracite Black	Bianco White Ral 9016	Nero Antracite Anthracite Black
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			(W)	€	€	€	€
1800	280	E1300180030 **	1772	8,50	1,80	1,28	702	400	420,00	474,00	272,00	326,00
1800	375	E1300180040 **	1772	10,30	2,40	1,28	936	400	500,00	571,00	353,00	424,00
1800	470	E1300180050 **	1772	12,80	3,00	1,28	1170	400	581,00	668,00	433,00	520,00


Dama

Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric		Idraulico Hydraulic	
									Bianco White Ral 9016	Nero Antracite Anthracite Black	Bianco White Ral 9016	Nero Antracite Anthracite Black
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			(W)	€	€	€	€
1800	280	E1400180030 **	1772	8,10	1,80	1,28	685	400	404,00	457,00	264,00	317,00
1800	375	E1400180040 **	1772	10,30	2,40	1,28	913	400	495,00	567,00	358,00	430,00
1800	470	E1400180050 **	1772	12,80	3,00	1,28	1142	400	574,00	659,00	426,00	511,00

Bahia



Dama



ATTENZIONE: Il radiatore è provvisto di diaframma a corredo per installazione con andata e ritorno in basso. Per l'installazione con andata in alto e ritorno in basso o monotubo non installare il diaframma. Per informazioni contattare il ns. ufficio tecnico.

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, 54 = Nero Antracite.

Esempio di ordinazione: E1400180030 44 = mod. Bahia, altezza 1800 mm x larghezza 280 mm, colore Ral 9016.

ATTENTION: The radiator is equipped with a diaphragm for installation with a round-trip bottom. Do not install the diaphragm for top-up and bottom-down or single-pipe installation. For information contact our technical office.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, 54 = Anthracite Black.

Ordering example: E1400180030 44 = mod. Bahia, height 1800 mm x width 280 mm, color Ral 9016.



Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included

New Nixie / Seda



New Nixie

Seda


New Nixie (con portasciugamano / with towel rail)

Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric		Idraulico Hydraulic	
									Bianco White Ral 9016	Nero Antracite Anthracite Black	Bianco White Ral 9016	Nero Antracite Anthracite Black
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			(W)	€	€	€	€
1800	185	E1100180020 **	1772	5,60	1,20	1,28	436	400	392,00	439,00	233,00	280,00
1800	280	E1100180030 **	1772	8,10	1,80	1,28	664	400	457,00	516,00	296,00	355,00


Seda (senza portasciugamano / without towel rail)

Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric		Idraulico Hydraulic	
									Bianco White Ral 9016	Nero Antracite Anthracite Black	Bianco White Ral 9016	Nero Antracite Anthracite Black
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			(W)	€	€	€	€
1800	280	E1200180030 **	1772	8,00	1,80	1,28	664	400	425,00	483,00	291,00	349,00
1800	375	E1200180040 **	1772	10,20	2,40	1,28	893	400	505,00	580,00	373,00	448,00
1800	470	E1200180050 **	1772	12,70	3,00	1,28	1121	400	587,00	677,00	451,00	541,00

New Nixie



Seda



ATTENZIONE: Il radiatore è provvisto di diaframma a corredo per installazione con andata e ritorno in basso. Per l'installazione con andata in alto e ritorno in basso o monotubo non installare il diaframma. Per informazioni contattare il ns. ufficio tecnico.

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, 54 = Nero Antracite.

Esempio di ordinazione: E1100180020 44 = mod. New Nixie, altezza 1800 mm x larghezza 185 mm, colore Ral 9016.

ATTENTION: The radiator is equipped with a diaphragm for installation with a round-trip bottom. Do not install the diaphragm for top-up and bottom-down or single-pipe installation. For information contact our technical office.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, 54 = Anthracite Black.

Ordering example: E1100180020 44 = mod. New Nixie, height 1800 mm x width 185 mm, color Ral 9016.




Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included

Tubon Espejo



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Cromato Chrome
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			€
1800	600	E1700180060 XA	1770	22,45	5,00	1,25	378	689,00



8 Tubi/Tubes

ATTENZIONE: Il radiatore è provvisto di diaframma per installazione con andata e ritorno in basso. Per l'installazione con andata in alto e ritorno in basso è necessario eliminare il diaframma. Per informazioni su come toglierlo contattare il ns. ufficio tecnico.
Non adatto per installazione monotubo.

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: E1700180060 XA = mod. Tubon Espejo, altezza 1800 mm x larghezza 600 mm, Cromato

ATTENTION: The radiator is provided with a diaphragm for installation with downward return. For the top-down and bottom-down installation, the diaphragm must be removed. For information on how to remove it contact our technical office.

Not suitable for single-pipe installation.


Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: E1700180060 XA = mod. Tubon Espejo, height 1800 mm x width 600 mm, Chrome.

Marcelo Espejo



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Cromato Chrome
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			€
1800	600	E1800180060 XA	1770	32,15	6,40	1,25	542	628,00



4 Tubi/Tubes

ATTENZIONE: Il radiatore è provvisto di diaframma per installazione con andata e ritorno in basso. Per l'installazione con andata in alto e ritorno in basso è necessario eliminare il diaframma. Per informazioni su come toglierlo contattare il ns. ufficio tecnico.
Non adatto per installazione monotubo.

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: E1800180060 XA = mod. Marcelo Espejo, altezza 1800 mm x larghezza 600 mm, Cromato

ATTENTION: The radiator is provided with a diaphragm for installation with downward return. For the top-down and bottom-down installation, the diaphragm must be removed. For information on how to remove it contact our technical office.
Not suitable for single-pipe installation.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: E1800180060 XA = mod. Marcelo Espejo, height 1800 mm x width 600 mm, Chrome.

 A CMP


Zeta[®]INOX

INOX

Muro



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric	Idraulico Hydraulic
								Inox satinato Satin stainless steel €	Inox satinato Satin stainless steel €
1000 (mm)	600 (mm)	E5300100060 W0	500 (mm)	18,10 (Kg)	4,70 (l)	543 (W)	400 (W)	2999,00	2349,00



24 Tubi/Tubes

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: E5300100060 W0 = mod. Muro, altezza 1000 mm x larghezza 600 mm, Inox satinato.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: E5300100060 W0 = mod. Muro, height 1000 mm x width 600 mm, Satin stainless steel.




Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included





Eco Inox



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric	Idraulico Hydraulic
								Inox lucido polished stainless steel €	Inox lucido polished stainless steel €
800	482	E5400080050 W1	450	5,00	1,70	196	400	423,00	308,00
800	532	E5400080055 W1	500	5,70	1,90	224	400	493,00	336,00
1200	482	E5400120050 W1	450	7,50	2,60	294	400	458,00	358,00
1200	532	E5400120055 W1	500	8,50	2,80	335	400	598,00	420,00



12/18 Tubi/Tubes



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: E5400080050 W1 = mod. Eco Inox, altezza 800 mm x larghezza 482 mm, Inox lucido.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: E5400080050 W1 = mod. Eco Inox, height 800 mm x width 482 mm, polished stainless steel




Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included

Tora



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric	Idraulico Hydraulic
								Inox satinato Satin stainless steel €	Inox satinato Satin stainless steel €
718	432	84000070045 W0	400	7,20	2,10	293	400	894,00	624,00
718	482	84000070050 W0	450	8,60	2,70	366	400	936,00	663,00
1044	432	84000100045 W0	400	8,20	3,00	428	400	1067,00	728,00
1044	482	84000100050 W0	450	9,70	4,00	535	400	1129,00	778,00
1550	432	84000150045 W0	400	11,10	4,10	564	800	1286,00	1017,00
1550	482	84000150050 W0	450	13,10	5,30	705	800	1364,00	1092,00



13/19/25 Tubi/Tubes

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: 84000070045 W0 = mod. Tora, altezza 718 mm x larghezza 432 mm, Inox satinato.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: 84000070045 W0 = mod. Tora, height 718 mm x width 432 mm, Satin stainless steel.




Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included

Lider



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric	Idraulico Hydraulic
								Inox satinato Satin stainless steel €	Inox satinato Satin stainless steel €
800	530	E5600080050 W0	500	6,80	2,10	277	400	962,00	684,00
1030	530	E5600100050 W0	500	8,80	2,70	347	400	1095,00	784,00
1260	530	E5600120050 W0	500	10,20	3,30	416	400	1230,00	918,00
1490	530	E5600140050 W0	500	12,00	3,90	485	400	1361,00	1042,00
1720	530	E5600170050 W0	500	13,70	4,50	554	800	1498,00	1167,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: E5600170055 W0 = mod. Lider, altezza 1720 mm x larghezza 530 mm, Inox satinato.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.






Ordering example: E5600170055 W0 = mod. Lider, height 1720 mm x width 530 mm, Satin stainless steel.



Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric	Idraulico Hydraulic
								Inox satinato Satin stainless steel €	Inox satinato Satin stainless steel €
800	500	E5700080050 W0	470	6,10	2,40	213	400	832,00	530,00
1200	500	E5700120050 W0	470	8,50	3,40	292	400	888,00	577,00



6/8 Tubi/Tubes

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: E5700080050 W0 = mod. Astor, altezza 800 mm x larghezza 500 mm, Inox satinato.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: E5700080050 W0 = mod. Astor, height 800 mm x width 500 mm, Satin stainless steel.








Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included

Karnak Inox



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric		Idraulico Hydraulic	
								Inox satinato Satin stainless steel €	Inox lucido polished stainless steel €	Inox satinato Satin stainless steel €	Inox lucido polished stainless steel €
1000	500	86000100050 **	470	8,80	4,00	320	400	1241,00	1428,00	980,00	1104,00
1700	500	86000170050 **	470	14,60	6,60	518	400	1759,00	2056,00	1478,00	1758,00



12/20 Tubi/Tubes

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

** = indicare il codice colore della finitura. W0 = Inox satinato, W1 = Inox lucido.

Esempio di ordinazione: 86000100050 W0 = mod. Karnak Inox, altezza 1000 mm x larghezza 500 mm, Inox satinato.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

** = indicate the color code of the finish. W0 = Satin stainless steel, W1 = Polished stainless steel.

Ordering example: 86000100050 W0 = mod. Karnak Inox, height 1000 mm x width 500 mm, Satin stainless steel.




Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included

Tron



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric	Idraulico Hydraulic
								Inox satinato Satin stainless steel €	Inox satinato Satin stainless steel €
1000	500	E5500100050 W0	430	10,50	4,20	377	400	1032,00	730,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: E5500100050 W0 = mod. Tron, altezza 1000 mm x larghezza 500 mm, Inox satinato.


Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: E5500100050 W0 = mod. Tron, height 1000 mm x width 500 mm, Satin stainless steel.







Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included

Windsor



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric	Idraulico Hydraulic
								Inox satinato Satin stainless steel €	Inox satinato Satin stainless steel €
798	500	85000070050 **	448	6,50	3,50	377	400	918,00	629,00
1150	500	85000110050 **	448	9,20	5,10	538	400	1176,00	863,00
1612	500	85000160050 **	448	13,60	7,60	792	800	1640,00	1285,00



14/20/31 Tubi/Tubes

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

** = indicare il codice colore della finitura. W0 = Inox satinato, W1 = Inox lucido.

Esempio di ordinazione: 85000070050 W0 = mod. Windsor, altezza 798 mm x larghezza 500 mm, Inox satinato.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

** = indicate the color code of the finish. W0 = Satin stainless steel, W1 = Polished stainless steel.

Ordering example: 85000070050 W0 = mod. Windsor, height 798 mm x width 500 mm, Satin stainless steel.






Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included


Alias



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric	Idraulico Hydraulic
								Inox satinato Satin stainless steel €	Inox satinato Satin stainless steel €
780	500	82000070050 W0	50	9,20	3,90	422	400	1032,00	700,00
1000	500	82000100050 W0	50	11,50	4,90	530	400	1234,00	856,00



Collettore a sinistra
Collector on the left



Collettore a destra
Collector on the right

12/15 Tubi/Tubes

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Nella versione elettrica indicare la posizione del collettore (destra o sinistra)

Esempio di ordinazione: 82000100050 W0 = mod. Alias, altezza 1000 mm x larghezza 500 mm, Inox satinato.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

In the electric version indicate the position of the collector (right or left)

Ordering example: 82000100050 W0 = mod. Alias, height 1000 mm x width 500 mm, Satin stainless steel.








Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included

Magma



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric	Idraulico Hydraulic
								Inox satinato Satin stainless steel €	Inox satinato Satin stainless steel €
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)				
1000	700	83000100070 W0	50	11,50	4,90	530	400	1314,00	996,00



15 Tubi/Tubes

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: 83000100070 W0 = mod. Magma, altezza 1000 mm x larghezza 700 mm, Inox satinato.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: 83000100070 W0 = mod. Magma, height 1000 mm x width 700 mm, Satin stainless steel.




Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included

Insigna



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric	Idraulico Hydraulic
								Inox satinato Satin stainless steel €	Inox satinato Satin stainless steel €
943 (mm)	596 (mm)	E5000090060 W0	50 (mm)	8,30 (Kg)	3,20 (l)	499 (W)	400 (W)	1284,00	918,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.
Esempio di ordinazione: E5000090060 W0 = mod. Insigna, altezza 943 mm x larghezza 596 mm, Inox satinato.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.
Ordering example: E5000090060 W0 = mod. Insigna, height 943 mm x width 596 mm, Satin stainless steel.




Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included

Ares



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric	Idraulico Hydraulic
								Inox satinato Satin stainless steel €	Inox satinato Satin stainless steel €
750	500	E5100070050 W0	50	7,40	4,50	253	400	920,00	634,00
1200	500	E5100120050 W0	50	10,50	6,60	358	400	1186,00	856,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Nella versione elettrica indicare la posizione del collettore (destra o sinistra)

Esempio di ordinazione: E5100120050 W0 = mod. Ares, altezza 1200 mm x larghezza 500 mm, Inox satinato.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

In the electric version indicate the position of the collector (right or left)




Ordering example: E5100120050 W0 = mod. Ares, height 1200 mm x width 500 mm, Satin stainless steel.




Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included




Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric	Idraulico Hydraulic
								Inox satinato Satin stainless steel €	Inox satinato Satin stainless steel €
1220	500	E5200120050 W0	50	10,30	4,60	437	400	1664,00	1307,00
1405	500	E5200140050 W0	50	12,50	5,30	492	400	1938,00	1556,00
1769	500	E5200170050 W0	50	14,90	6,40	631	800	2365,00	1944,00



Collettore a sinistra
Collector on the left



Collettore a destra
Collector on the right



28/32/40 Tubi/Tubes

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Nella versione elettrica indicare la posizione del collettore (destra o sinistra)

Esempio di ordinazione: E5200120050 W0 = mod. Kaiser, altezza 1220 mm x larghezza 500 mm, Inox satinato.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

In the electric version indicate the position of the collector (right or left)

Ordering example: E5200120050 W0 = mod. Kaiser, height 1220 mm x width 500 mm, Satin stainless steel.




Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included

Reflex



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Idraulico Hydraulic	
							Inox satinato Satin stainless steel €	Inox lucido polished stainless steel €
160	650	E5800010065 **	260	4,10	3,80	85	314,00	452,00
430	650	E5800040065 **	260	7,70	7,70	248	572,00	878,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: E5800010065 W1 = mod. Reflex, altezza 160 mm x larghezza 650 mm, Inox lucido.




Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: E5800010065 W1 = mod. Reflex, height 160 mm x width 650 mm, Polished stainless steel.

Twister 360°



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Inox Stainless steel €
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)		
1500	220	89000150020 W0	50-1440	9,90	2,40	590	1447,00
1500	310	89000150030 W0	50-1440	13,70	3,30	826	1892,00
1500	400	89000150040 W0	50-1440	17,60	4,30	1062	2252,00
1800	220	89000180020 W0	50-1740	11,60	2,80	698	1552,00
1800	310	89000180030 W0	50-1740	16,20	3,90	977	2125,00
1800	400	89000180040 W0	50-1740	20,70	5,00	1256	2613,00
2000	220	89000200020 W0	50-1940	12,70	3,00	775	1643,00
2000	310	89000200030 W0	50-1940	17,80	4,30	1085	2240,00
2000	400	89000200040 W0	50-1940	22,80	5,50	1395	3313,00



5/7/9 Tubi/Tubes

ATTENZIONE: Il radiatore è provvisto di diaframma per installazione con andata e ritorno in basso. Per l'installazione con andata in alto e ritorno in basso o monotubo è necessario eliminare il diaframma. Per informazioni su come toglierlo contattare il ns. ufficio tecnico.

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: 89000200040 W0 = mod. Twister 360°, altezza 2000 mm x larghezza 400 mm, Inox lucido e satinato.

ATTENTION: The radiator is provided with a diaphragm for installation with downward return. For the top-down and bottom-down or single-pipe installation, the diaphragm must be removed. For information on how to remove it contact our technical office.


Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: 89000200040 W0 = mod. Twister 360°, height 2000 mm x width 400 mm, Polished and satin stainless steel.

Panacea Espejo



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Ibraulico Hydraulic
							Inox satinato Satin stainless steel €
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)		
1800	600	E5900180060 W0	50-1740	41,40	5,40	879	2887,00



6 Tubi/Tubes

ATTENZIONE: Il radiatore è provvisto di diaframma per installazione con andata e ritorno in basso. Per l'installazione con andata in alto e ritorno in basso o monotubo è necessario eliminare il diaframma. Per informazioni su come toglierlo contattare il ns. ufficio tecnico.
Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete. Barra opzionale non inclusa nel prezzo. Prezzo = 286,00 €
Lungo i lati dello specchio, sono installate due strisce luminose a LED bianche.

Esempio di ordinazione: E5900180060 W0 = mod. Panacea Espejo, altezza 1800 mm x larghezza 600 mm, Inox satinato.

ATTENTION: The radiator is provided with a diaphragm for installation with downward return. For the top-down and bottom-down or single-pipe installation, the diaphragm must be removed. For information on how to remove it contact our technical office.
Accessories supplied: wall-mounting brackets. Optional bar not included in the price. Price = 286,00 €
Along the sides of the mirror, two white LED light strips are installed.


Ordering example: E5900180060 W0 = mod. Panacea Espejo, height 1800 mm x width 600 mm, Satin stainless steel.

Clash



Idraulico
Hydraulic

Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Inox satinato Satin stainless steel €
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)		
920	450	88B00090045 W0	50	6,40	3,50	266	834,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: 88B00090045 W0 = mod. Clash, altezza 920 mm x larghezza 450 mm, Inox satinato.


Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: 88B00090045 W0 = mod. Clash, height 920 mm x width 450 mm, Satin stainless steel.



Idraulico
Hydraulic

Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Inox satinato Satin stainless steel €
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)		
920	450	88000090045 W0	50	6,40	3,50	266	834,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: 88000090045 W0 = mod. Bek, altezza 920 mm x larghezza 450 mm, Inox satinato.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: 88000090045 W0 = mod. Bek, height 920 mm x width 450 mm, Satin stainless steel.

~~A~~ CMP


ZetaFLAT

FLAT

Plate 29



Altezza Height H (mm)	Largh. Width L (mm)	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N (mm)	Peso Weight P (Kg)	Conten. d'acqua Capacity (l)	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Prezzo Price €
790	290	E7800080030 **	50	7,00	0,40	1,29	260	345,00
990	290	E7800100030 **	50	8,80	0,50	1,29	327	380,00
1190	290	E7800120030 **	50	10,60	0,60	1,29	392	395,00



Compresa nel radiatore nr. 1 barra portasciugamani. Seconda barra optional = 24 €

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

** = indicare il codice colore.

Colori disponibili: 44 = Bianco Ral 9016, 35 = Nero Ral 9005, 59 = Antracite Ral 7016, 68 = Rosso Ral 3002.

Esempio di ordinazione: E7800120030 44 = mod. Plate 29, altezza 1190 mm x larghezza 290 mm, colore Ral 9016.

Included in the radiator nr. 1 towel bar. Second optional bar = € 24

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

** = indicate the color code.


Available colors: 44 = White Ral 9016, 35 = Black Ral 9005, 59 = Anthracite Ral 7016, 68 = Red Ral 3002.

Ordering example: E7800120030 44 = mod. Plate 29, height 1190 mm x width 290 mm, color Ral 9016.

Plate 47



Altezza Height H (mm)	Largh. Width L (mm)	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N (mm)	Peso Weight P (Kg)	Conten. d'acqua Capacity (l)	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Prezzo Price €
1490	470	E7900150050 **	50	21,60	1,00	1,29	763	482,00
1590	470	E7900160050 **	50	23,20	1,10	1,29	819	557,00
1790	470	E7900180050 **	50	26,00	1,20	1,29	921	588,00
1990	470	E7900200050 **	50	28,50	1,30	1,29	1024	607,00



Compresa nel radiatore nr. 1 barra portasciugamani. Seconda barra optional = 24 €

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

** = indicare il codice colore.

Colori disponibili: 44 = Bianco Ral 9016, 35 = Nero Ral 9005, 59 = Antracite Ral 7016, 68 = Rosso Ral 3002.

Esempio di ordinazione: E7900180050 44 = mod. Plate 47, altezza 1790 mm x larghezza 470 mm, colore Ral 9016.

Included in the radiator nr. 1 towel bar. Second optional bar = € 24

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

** = indicate the color code.


Available colors: 44 = White Ral 9016, 35 = Black Ral 9005, 59 = Anthracite Ral 7016, 68 = Red Ral 3002.

Ordering example: E7900180050 44 = mod. Plate 47, height 1790 mm x width 470 mm, color Ral 9016.

Amon



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Bianco White Ral 9016
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			€
1200	450	E8000120045 44	50	10,90	0,60	1,29	608	358,00




Comprese nel radiatore nr. 2 barre portasciugamani.
Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: E8000120045 44 = mod. Amon, altezza 1200 mm x larghezza 450 mm, colore Ral 9016.


Included in the radiator nr. 2 towel bars.
Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: E8000120045 44 = mod. Amon, height 1200 mm x width 450 mm, color Ral 9016.

Horus



Altezza <i>Height</i> H (mm)	Largh. <i>Width</i> L (mm)	Codice articolo <i>Code</i>	Interas. <i>Con.cent</i> N (mm)	Peso <i>Weight</i> P (Kg)	Conten. d'acqua <i>Capacity</i> (l)	Esp. n	Resa Term. <i>Power</i> En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Bianco opaco <i>Matt</i> white Ral 9016 €
1200	450	E8100120045 44	50	15,50	0,60	1,29	608	327,00



Comprese nel radiatore nr. 2 barre portasciugamani.
Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: E8100120045 50 = mod. Horus, altezza 1200 mm x larghezza 450 mm, colore bianco opaco.


Included in the radiator nr. 2 towel bars.
Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: E8100120045 50 = mod. Horus, height 1200 mm x width 450 mm, color matt white.

Dedalo Renova



Altezza Height H (mm)	Largh. Width L (mm)	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N (mm)	Peso Weight P (Kg)	Conten. d'acqua Capacity (l)	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Prezzo Price €
790	372	E8200080040 **	450	9,20	0,40	1,29	321	333,00
990	372	E8200100040 **	450	11,40	0,50	1,29	403	367,00
1190	372	E8200120040 **	450	13,70	0,60	1,29	485	451,00

ATTACCHI LATERALI
SIDE CONNECTIONS

Compresa nel radiatore nr. 1 barra portasciugamani. Seconda barra optional = 24 €

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

** = indicare il codice colore.

Colori disponibili: 44 = Bianco Ral 9016, 35 = Nero Ral 9005, 59 = Antracite Ral 7016, 68 = Rosso Ral 3002.

Esempio di ordinazione: E8200100040 44 = mod. Dedalo Renova, altezza 990 mm x larghezza 372 mm, colore Ral 9016.

Included in the radiator nr. 1 towel bar. Second optional bar = € 24

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

** = indicate the color code.


Available colors: 44 = White Ral 9016, 35 = Black Ral 9005, 59 = Anthracite Ral 7016, 68 = Red Ral 3002.

Ordering example: E8200100040 44 = mod. Dedalo Renova, height 990 mm x width 372 mm, color Ral 9016.

Corvus



Altezza Height H (mm)	Largh. Width L (mm)	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N (mm)	Peso Weight P (Kg)	Conten. d'acqua Capacity (l)	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Prezzo Price €
995	310	E7700100030 **	50	9,40	0,40	1,29	349	358,00
1195	310	E7700120030 **	50	11,40	0,50	1,29	421	404,00



Compresa nel radiatore nr. 1 barra portasciugamani. Seconda barra optional = 24 €

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

** = indicare il codice colore.

Colori disponibili: 44 = Bianco Ral 9016, 35 = Nero Ral 9005, 59 = Antracite Ral 7016, 68 = Rosso Ral 3002.

Esempio di ordinazione: E7700120030 35 = mod. Corvus, altezza 1195 mm x larghezza 310 mm, colore Ral 9005.

Included in the radiator nr. 1 towel bar. Second optional bar = € 24

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

** = indicate the color code.


Available colors: 44 = White Ral 9016, 35 = Black Ral 9005, 59 = Anthracite Ral 7016, 68 = Red Ral 3002.

Ordering example: E7700120030 35 = mod. Corvus, height 1195 mm x width 310 mm, color Ral 9005.

Apis



Altezza Height H (mm)	Largh. Width L (mm)	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N (mm)	Peso Weight P (Kg)	Conten. d'acqua Capacity (l)	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza Electric Power (W)	Elettrico Electric	Idraulico Hydraulic
									Prezzo Price €	Prezzo Price €
990	353	E7500100035 **	50	10,00	0,50	1,29	351	400	604,00	395,00
1190	353	E7500120035 **	50	11,60	0,60	1,29	424	400	634,00	409,00



Compresa nel radiatore nr. 1 barra portasciugamani. Seconda barra optional = 24 €

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

** = indicare il codice colore.

Colori disponibili: 44 = Bianco Ral 9016, 35 = Nero Ral 9005, 59 = Antracite Ral 7016, 68 = Rosso Ral 3002.

Esempio di ordinazione: E7500120035 44 = mod. Apis, altezza 1190 mm x larghezza 353 mm, colore Ral 9016.

Included in the radiator nr. 1 towel bar. Second optional bar = € 24

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

** = indicate the color code.

Available colors: 44 = White Ral 9016, 35 = Black Ral 9005, 59 = Anthracite Ral 7016, 68 = Red Ral 3002.

Ordering example: E7500120035 44 = mod. Apis, height 1190 mm x width 353 mm, color Ral 9016.




Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included

Apis Renova



Altezza Height H (mm)	Largh. Width L (mm)	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N (mm)	Peso Weight P (Kg)	Conten. d'acqua Capacity (l)	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Prezzo Price €
790	396	E7600080040 **	450	9,00	0,40	1,29	315	389,00
990	402	E7600100040 **	450	11,40	0,50	1,29	401	426,00
1190	402	E7600120040 **	450	13,50	0,60	1,29	481	451,00



ATTACCHI LATERALI
SIDE CONNECTIONS

Compresa nel radiatore nr. 1 barra portasciugamani. Seconda barra optional = 24 €

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

** = indicare il codice colore.

Colori disponibili: 44 = Bianco Ral 9016, 35 = Nero Ral 9005, 59 = Antracite Ral 7016, 68 = Rosso Ral 3002.

Esempio di ordinazione: E7600120040 44 = mod. Apis Renova, altezza 1190 mm x larghezza 402 mm, colore Ral 9016.

Included in the radiator nr. 1 towel bar. Second optional bar = € 24

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

** = indicate the color code.


Available colors: 44 = White Ral 9016, 35 = Black Ral 9005, 59 = Anthracite Ral 7016, 68 = Red Ral 3002.

Ordering example: E7600120040 44 = mod. Apis Renova, height 1190 mm x width 402 mm, color Ral 9016.

Zaida



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Prezzo Price €
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			
1790	450	E7000180045 **	50	30,00	1,10	1,29	738	763,00

**Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.**

** = indicare il codice colore.

Colori disponibili: 44 = Bianco Ral 9016, 35 = Nero Ral 9005.

Esempio di ordinazione: E7000180045 44 = mod. Zaida, altezza 1790 mm x larghezza 450 mm, colore Ral 9016.**Accessories supplied: wall-mounting brackets.**


** = indicate the color code.

Available colors: 44 = White Ral 9016, 35 = Black Ral 9005.

Ordering example: E7000180045 44 = mod. Zaida, height 1790 mm x width 450 mm, color Ral 9016.



Altezza <i>Height</i> H	Largh. <i>Width</i> L	Codice articolo <i>Code</i>	Interas. <i>Con.cent</i> N	Peso <i>Weight</i> P	Conten. d'acqua <i>Capacity</i>	Esp. n	Resa Term. <i>Power</i> En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Prezzo <i>Price</i> €
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			
1790	450	E7100180045 **	50	31,50	1,10	1,29	777	762,00

**Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.**

** = indicare il codice colore.

Colori disponibili: 44 = Bianco Ral 9016, 35 = Nero Ral 9005.

Esempio di ordinazione: E7100180045 44 = mod. Ajax, altezza 1790 mm x larghezza 450 mm, colore Ral 9016.**Accessories supplied: wall-mounting brackets.**


** = indicate the color code.

Available colors: 44 = White Ral 9016, 35 = Black Ral 9005.

Ordering example: E7100180045 44 = mod. Ajax, height 1790 mm x width 450 mm, color Ral 9016.



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Prezzo Price €
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			
790	490	E7200080050 **	50	10,70	0,30	1,26	481	500,00
1190	490	E7200120050 **	50	15,80	0,50	1,26	794	644,00

**Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.**

** = indicare il codice colore.

Colori disponibili: 44 = Bianco Ral 9016, 35 = Nero Ral 9005, 59 = Antracite Ral 7016, 68 = Rosso Ral 3002.

Esempio di ordinazione: E7200120050 44 = mod. Arte, altezza 1190 mm x larghezza 490 mm, colore Ral 9016.**Accessories supplied: wall-mounting brackets.**


** = indicate the color code.

Available colors: 44 = White Ral 9016, 35 = Black Ral 9005, 59 = Anthracite Ral 7016, 68 = Red Ral 3002.

Ordering example: E7200120050 44 = mod. Arte, height 1190 mm x width 490 mm, color Ral 9016.



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Prezzo Price €
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			
490	490	E7300050050 **	50	6,80	0,20	1,26	303	424,00
490	990	E7300050100 **	50	13,00	0,40	1,26	591	567,00

**Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.**

** = indicare il codice colore.

Colori disponibili: 44 = Bianco Ral 9016, 35 = Nero Ral 9005, 59 = Antracite Ral 7016, 68 = Rosso Ral 3002.

Esempio di ordinazione: E7300050050 35 = mod. Salmà, altezza 490 mm x larghezza 490 mm, colore Ral 9005.**Accessories supplied: wall-mounting brackets.**

** = indicate the color code.


Available colors: 44 = White Ral 9016, 35 = Black Ral 9005, 59 = Anthracite Ral 7016, 68 = Red Ral 3002.

Ordering example: E7300050050 35 = mod. Salmà, height 490 mm x width 490 mm, color Ral 9005.

Ovalo



Altezza <i>Height</i> H	Largh. <i>Width</i> L	Codice articolo <i>Code</i>	Interas. <i>Con.cent</i> N	Peso <i>Weight</i> P	Conten. d'acqua <i>Capacity</i>	Esp. n	Resa Term. <i>Power</i> En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Resistenza Potenza <i>Electric</i> Power (W)	Elettrico <i>Electric</i>	Idraulico <i>Hydraulic</i>
									Prezzo <i>Price</i>	Prezzo <i>Price</i>
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			(W)	€	€
995	280	E8700090030 **	50	6,80	0,40	1,29	277	400	550,00	355,00



Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Compresa nel radiatore nr. 1 barra portasciugamani.

** = indicare il codice colore.

Colori disponibili: 44 = Bianco Ral 9016, 35 = Nero Ral 9005, 59 = Antracite Ral 7016, 68 = Rosso Ral 3002.

Esempio di ordinazione: E8700090030 68 = mod. Ovalo, altezza 995 mm x larghezza 280 mm, colore Ral 3002.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Included in the radiator nr. 1 towel bar.

** = indicate the color code.

Available colors: 44 = White Ral 9016, 35 = Black Ral 9005, 59 = Anthracite Ral 7016, 68 = Red Ral 3002.

Ordering example: E8700090030 68 = mod. Ovalo, height 995 mm x width 280 mm, color Ral 3002.




Modello Elettrico
Resistenza inclusa
Electric Model
Resistance included

Norma



Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)	Prezzo Price €
(mm)	(mm)		(mm)	(Kg)	(l)			
592	798	E8300060080 **	50	11,90	0,40	1,29	498	711,00
790	1100	E8300080110 **	50	21,30	1,00	1,29	903	996,00

**Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.**

** = indicare il codice colore.

Colori disponibili: 44 = Bianco Ral 9016, 35 = Nero Ral 9005, 59 = Antracite Ral 7016, 68 = Rosso Ral 3002.

Esempio di ordinazione: E8300060080 35 = mod. Norma, altezza 592 mm x larghezza 798 mm, colore Ral 9005.**Accessories supplied: wall-mounting brackets.**

** = indicate the color code.

Available colors: 44 = White Ral 9016, 35 = Black Ral 9005, 59 = Anthracite Ral 7016, 68 = Red Ral 3002.

Ordering example: E8300060080 35 = mod. Norma, height 592 mm x width 798 mm, color Ral 9005.

~~A~~ CMP

Zeta $\Rightarrow$ e


ELECTRIC DRY

Dry



Elettrico
Electric

Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Potenza Resistenza Electric Power	Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome
(mm)	(mm)		(W)	€	€
700	500	E6000070050 **	250	232,00	265,00



Scaldasalviette elettrico con cavo riscaldante. Non contiene liquido all'interno.

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, XA = Cromato.

Esempio di ordinazione: E6000070050 44 = mod. Dry, altezza 700 mm x larghezza 500 mm, colore Ral 9016.

Electric towel warmer with heating cable. It does not contain liquid inside.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, XA = Chrome.

Ordering example: E6000070050 44 = mod. Dry, height 700 mm x width 500 mm, color Ral 9016.




CONTROL ON-OFF

Dry Flag



Elettrico
Electric

Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Potenza Resistenza Electric Power	Bianco White Ral 9016	Cromato Chrome
(mm)	(mm)		(W)	€	€
700	500	E6100070050 **	250	265,00	303,00



16 Tubi/Tubes

Scaldasalviette elettrico con cavo riscaldante. Non contiene liquido all'interno.

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, XA = Cromato.

Esempio di ordinazione: E6100070050 44 = mod. Dry Flag, altezza 700 mm x larghezza 500 mm, colore Ral 9016.

Electric towel warmer with heating cable. It does not contain liquid inside.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, XA = Chrome.

Ordering example: E6100070050 44 = mod. Dry Flag, height 700 mm x width 500 mm, color Ral 9016.




CONTROL ON-OFF

Mamba



Elettrico
ElectricBianco
White
Ral 9016

Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Potenza Resistenza Electric Power	€
(mm)	(mm)		(W)	
400	800	E6300040080 44	300	383,00



Scaldasalviette elettrico con cavo riscaldante. Non contiene liquido all'interno.

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: E6300040080 44 = mod. Mamba, altezza 400 mm x larghezza 800 mm, colore Ral 9016.

Electric towel warmer with heating cable. It does not contain liquid inside.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: E6300040080 44 = mod. Mamba, height 400 mm x width 800 mm, color Ral 9016.




CONTROL ON-OFF



Con cavo riscaldante
With heating cable

Altezza <i>Height</i> H (mm)	Largh. <i>Width</i> L (mm)	Codice articolo <i>Code</i>	Potenza <i>Resistenza</i> <i>Electric</i> <i>Power</i> (W)	Elettrico <i>Electric</i>		
				Bianco <i>White</i> Ral 9016 €	Nero <i>Antracite</i> <i>Anthracite</i> <i>Black</i> €	Cromato <i>Chrome</i> €
385	1250	E6400040120 **	250	220,00	244,00	263,00



Scaldasalviette elettrico con cavo riscaldante. Non contiene liquido all'interno.

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

** = indicare il codice colore. 44 = Bianco Ral 9016, 54 = Nero Antracite, XA = Cromato.

Esempio di ordinazione: E6400040120 44 = mod. Clip, altezza 385 mm x larghezza 1250 mm, colore Ral 9016.

Electric towel warmer with heating cable. It does not contain liquid inside.

Accessories supplied: wall-mounting brackets.


** = indicate the color code. 44 = White Ral 9016, 54 = Anthracite Black, XA = Chrome.

Ordering example: E6400040120 44 = mod. Clip, height 385 mm x width 1250 mm, color Ral 9016.




CONTROL ON-OFF

Sauna



Elettrico
Electric

Altezza Height H	Largh. Width L	Codice articolo Code	Potenza Resistenza Electric Power	Prezzo Price
(mm)	(mm)		(W)	€
65	600	E6200006060 XA	60	338,00
65	1200	E6200006120 XA	100	433,00



Scaldasalviette elettrico con cavo riscaldante. Non contiene liquido all'interno.
Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.

Esempio di ordinazione: E6200006060 XA = mod. Sauna, altezza 65 mm x larghezza 600 mm.

Electric towel warmer with heating cable. It does not contain liquid inside.
Accessories supplied: wall-mounting brackets.

Ordering example: E6200006060 XA = mod. Sauna, height 65 mm x width 600 mm.



CONTROL ON-OFF

 **A CMP**

Zeta

ACCESSORIES

Accessories

Ventilatore / Blower

Ventilatore con resistenza. Completo di rilevatore di presenza, rilevatore di finestre aperte e programmazione settimanale. CLASSE II

Blower with resistance. Complete with presence detector, open window detector and weekly programming. CLASS II



	Tipo Type	Codice Articolo Code	Prezzo Price €
400 W	Bianco/White	900900HV040	378,00
400 W	Grigio/Grey	900901HV040	378,00
800 W	Bianco/White	900900HV080	378,00
800 W	Grigio/Grey	900901HV080	378,00
1200 W	Bianco/White	900900HV120	378,00
1200 W	Grigio/Grey	900901HV120	378,00

Ventilatore/Blower	Bianco/White	900900HV001	333,00
Ventilatore/Blower	Grigio/Grey	900901HV001	333,00

Resistenza / Resistor - 400W	900900HV041	45,00
Resistenza / Resistor - 800W	900900HV081	45,00
Resistenza / Resistor - 1200W	900900HV121	45,00

Controllo remoto bidirezionale per ventilatore con resistenza.

Bidirectional remote control for blower with resistance.




Bianco/White	900900HV002	113,00
--------------	-------------	---------------

Raccordo a "T" / "T" fitting

Per l'eventuale inserimento di una resistenza elettrica nei termoarredi c'è la possibilità di utilizzare un raccordo a "T".

For the possible insertion of a resistance electric heater is the possibility of using a "T" fitting




Codice Articolo Code	Prezzo Price €
90000000032 **	17,50

Resistenza con interruttore EHNSI Resistance with switch EHNSI



	Codice Articolo Code	Bianco White €	Cromo Chrome €
EHNSI 400 P= 400 Watt, cavo/cable L=1200mm	900901SI040	71,00	75,00
EHNSI 800 P= 800 Watt, cavo/cable L=1200mm	900901SI080	76,00	80,00
EHNSI 1200 P= 1200 Watt, cavo/cable L=1200mm	900901SI120	80,00	84,00



Resistenza con interruttore EHR Resistance with switch EHR



Tipo Type	Codice Articolo Code	Prezzo Price €
EHR 400 P= 400 Watt, Bianco/White	900900HR040	95,00
EHR 400 P= 400 Watt, Nero/Black	900901HR040	95,00
EHR 400 P= 400 Watt, Cromo/Chrome	900902HR040	95,00
EHR 800 P= 800 Watt, Bianco/White	900900HR080	95,00
EHR 800 P= 800 Watt, Nero/Black	900901HR080	95,00
EHR 800 P= 800 Watt, Cromo/Chrome	900902HR080	95,00

Resistenza con termostato elettronico digitale KTX4 Resistance with digital electronic thermostat KTX4



Tipo Type	Codice Articolo Code	Prezzo Price €
KTX4 400 P= 400 Watt, Bianco/White	900900KT040	227,00
KTX4 400 P= 400 Watt, Nero/Black	900901KT040	227,00
KTX4 400 P= 400 Watt, Grigio/Grey	900902KT040	227,00
KTX4 400 P= 400 Watt, Cromo/Chrome	900903KT040	227,00
KTX4 800 P= 800 Watt, Bianco/White	900900KT080	227,00
KTX4 800 P= 800 Watt, Nero/Black	900901KT080	227,00
KTX4 800 P= 800 Watt, Grigio/Grey	900902KT080	227,00
KTX4 800 P= 800 Watt, Cromo/Chrome	900903KT080	227,00

Programmatore via radio per KTX4 Radio programmer for KTX4



Tipo Type	Codice Articolo Code	Prezzo Price €
Bianco/White	900900KT001	116,00
Nero/Black	900900KT002	116,00
Grigio/Grey	900900KT003	116,00
Cromo/Chrome	900900KT004	116,00

Programmatore via radio per KTX4 Radio programmer for KTX4



Tipo Type	Codice Articolo Code	Prezzo Price €
Bianco/White	900900KT005	207,00
Grigio/Grey	900901KT007	207,00

Resistenza con termostato e programmazione EHI Resistance with thermostat and programming EHI



Tipo Type	Codice Articolo Code	Prezzo Price €
EHI 400 P= 400 Watt, cavo/cable L=1200mm	900901HI040	170,00
EHI 800 P= 800 Watt, cavo/cable L=1200mm	900901HI080	176,00
EHI 1200 P= 1200 Watt, cavo/cable L=1200mm	900901HI120	180,00

Resistenza con termostato e programmazione THED01 Resistance with thermostat and programming THED01



Tipo Type	Codice Articolo Code	Prezzo Price €
THED01 400 P= 400 Watt, cavo/cable L=1200mm	900900TH040	186,00
THED01 800 P= 800 Watt, cavo/cable L=1200mm	900900TH080	186,00
THED01 1200 P= 1200 Watt, cavo/cable L=1200mm	900900TH120	186,00

Valvole ed Accessori / Valves and Accessories

Kit valvola e detentore con attacco per tubo rame o multistrato. Disponibile nella versione dritta o a squadra. Nichelato.

Valve and lockshield kit with connection for copper or multilayer tubes. Available in straight or square version. Nickel plated.



Codice Articolo Code	Prezzo Price €
Dritta/Straight 90000000304	21,00
A squadra/Square 90000000301	19,50

Kit valvola termostattizzabile e detentore con attacco per tubo rame o multistrato. Disponibile nella versione dritta o a squadra. Nichelato.

Thermostatic valve and lockshield kit with connection for copper or multilayer tubes. Available in straight or square version. Nickel plated.



Codice Articolo Code	Prezzo Price €
Dritta/Straight 90000000305	27,00
A squadra/Square 90000000302	25,00

Kit valvola e detentore con attacco per tubo rame o multistrato. Disponibile nella versione dritta o a squadra.

Valve and lockshield kit with connection for copper or multilayer tubes. Available in straight or square version.



Codice Articolo Code	Bianco White €	Cromo Chrome €	Satinato Brushed €
Dritta/Straight 90000000110	89,00	89,00	119,50
A squadra/Square 90000000111	80,00	80,00	110,50

Kit valvola termostattizzabile e detentore con attacco per tubo rame o multistrato. Disponibile nella versione dritta o a squadra.

Thermostatic valve and lockshield kit with connection for copper or multilayer tubes. Available in straight or square version.



Codice Articolo Code	Bianco White €	Cromo Chrome €	Satinato Brushed €
Dritta/Straight 90000000112	85,50	85,50	107,00
A squadra/Square 90000000113	77,50	77,50	98,50

Kit valvola e detentore coassiali con attacco per tubo rame o multistrato.

Coaxial valve and lockshield kit with connection for copper or multilayer tubes.



Destro/Right 90000000206	90,50	90,50	120,00
Sinistro/Left 90000000209	90,50	90,50	120,00

Kit valvola termostattizzabile e detentore coassiali con attacco per tubo rame o multistrato.

Coaxial thermostatic valve and lockshield kit with connection for copper or multilayer tubes.



Codice Articolo Code	Bianco White €	Cromo Chrome €	Satinato Brushed €
Destro/Right 90000000207	89,00	89,00	110,00
Sinistro/Left 90000000208	89,00	89,00	110,00

Kit valvola termostattizzabile e detentore per radiatori misti elettrici con attacco per tubo rame o multistrato.

Thermostatic valve and lockshield kit for mixed electric radiators with connection for copper or multilayer tubes.



Destro/Right 90000000117	160,00	160,00	181,00
Sinistro/Left 90000000118	160,00	160,00	181,00

Kit doppia valvola con attacco per tubo rame o multistrato. Disponibile nella versione dritta o a squadra.

Double valve kit with connection for copper or multilayer tubes. Available in straight or square version.



Codice Articolo Code	Bianco White €	Cromo Chrome €	Satinato Brushed €
Dritta/Straight 90000000119	131,50	131,50	165,00
A squadra/Square 90000000120	121,50	121,50	154,50

Kit doppia valvola coassiale con attacco per tubo rame o multistrato.

Double thermostatic valve kit with connection for copper or multilayer tubes.



Codice Articolo Code	Bianco White €	Cromo Chrome €	Satinato Brushed €
90000000129	133,50	133,50	166,50

Gruppo doppio detentore con attacchi per tubo rame o multistrato. Interasse 50mm.

Double lockshield unit with connections for copper or multilayer tubes. 50mm con.cent.



Codice Articolo Code	Bianco White €	Cromo Chrome €	Satinato Brushed €
Dritta/Straight 90000000145	86,50	86,50	119,00
A squadra/Square 90000000147	86,50	86,50	119,00

		Codice Articolo Code	Bianco White €	Cromo Chrome €	Satinato Brushed €
Valvola termostattizzabile con attacchi per tubo rame o multistrato. Disponibile nella versione dritta o a squadra. Interasse 50mm. <i>Thermostatic valve with connection for copper or multilayer tubes. Available in straight or square version. 50 mm con.cent.</i>		Dritta/Straight 90000000146	85,50	85,50	117,50
		A squadra/Square 90000000148	85,50	85,50	117,50
Valvola monotubo termostattizzabile con attacchi per tubo rame o multistrato. Interasse 38 mm. <i>Single-pipe thermostatic valve with connections for copper or multilayer tubes. 38 mm con.cent.</i>		Codice Articolo Code	Bianco White €	Cromo Chrome €	Satinato Brushed €
		90000000140	93,00	93,00	121,00
Valvola mono/bitubo termostattizzabile attacco centrale. Attacchi per tubo rame o multistrato. Interasse 38 mm. <i>Thermostatic single / double pipe valve with central connection. Connections for copper or multilayer tubes. 38 mm con.cent.</i>		A squadra/Square 90000000144	93,00	93,00	121,00
		Codice Articolo Code	Bianco White €	Cromo Chrome €	Satinato Brushed €
Testa termostatica con sensore a liquido. Cromata. <i>Thermostatic head with liquid sensor. Chrome.</i>		90000000150	38,00	43,50	78,00
		Codice Articolo Code			Prezzo Price €
Testa termostatica bianca con sensore a liquido. <i>White thermostatic head with liquid sensor.</i>		90000000203			16,00
		Codice Articolo Code	Nichel Nickel €	Cromo Chrome €	Satinato Brushed €
Adattatore per tubo rame. <i>Adapter for copper pipe.</i>		Ø 10-12-14-15-16-18 mm 90000000160/8	--	5,50	7,50
		Ø 10-12-14-15 mm 90000000360/5	3,00	--	--
Adattatore per tubo multistrato. <i>Adapter for multilayer pipe.</i>		14x2-16x2-16x2.25-17x2-17x2.5 90000000170/8	--	7,00	9,50
		17x2.8-18x2-20x2-20x2.5 90000000370/2	3,50	--	--
Volantino metallico <i>Handwheel</i>		Codice Articolo Code	Bianco White €	Cromo Chrome €	Satinato Brushed €
		90000000213	21,00	21,00	32,00
Rosetta <i>Rosette</i>		Ø 12 90000000252	1,00	2,50	9,00
		Ø 14 90000000254	1,00	2,50	9,00
		Ø 16 90000000256	1,00	2,50	9,00
Kit copritubo (coppia). <i>Pipe cover kit (pair).</i>		Tondo/Round Ø 10-16 x L 160 mm 90000000154	37,50	37,50	68,50
		Quadro/Square Ø 10-16 x L 160 mm 90000000155	57,50	57,50	89,50
Kit copritubo doppio. <i>Pipe cover kit (double).</i>		Codice Articolo Code	Bianco White €	Cromo Chrome €	Satinato Brushed €
		Interasse/Con. cent. 50 mm 90000000156	60,50	60,50	91,00

Condizioni Generali di Vendita

GENERALI

La consegna dei nostri radiatori e dei relativi accessori viene effettuata in conformità alle condizioni generali di vendita e di fornitura sotto elencate. Ogni deroga a queste condizioni è subordinata all'accettazione scritta da parte di ACMP S.r.l.. Le descrizioni e i dati inseriti nei cataloghi, pieghevoli o listini prezzi non sono vincolanti per la nostra società, la quale si riserva la facoltà di modificare i prezzi e le esecuzioni dei propri modelli in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

Condizioni diverse dalle presenti, anche se comunicate dai nostri rappresentanti, non sono da ritenersi valide se non confermate per iscritto da ACMP S.r.l..

VARIAZIONI E ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI

La consegna del materiale viene effettuata conformemente alla nostra conferma d'ordine.

Eventuali variazioni agli ordini saranno possibili fino a quando la merce non sarà messa in produzione.

Qualora queste non fossero possibili, il materiale sarà fornito nell'esecuzione come da nostra conferma d'ordine.

Le variazioni possono causare ulteriori spese e la dilazione del termine di consegna.

Gli ordini possono essere annullati solamente previo accordo; eventuali costi verranno addebitati in fattura.

PREZZI

I nostri prezzi non sono impegnativi e possono essere modificati senza alcun preavviso.

Essi si intendono, salvo diverso accordo, per merce resa franco nostro magazzino.

I prezzi riportati nel listino sono al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le condizioni di pagamento concordate devono essere osservate anche in caso di ritardo nella consegna. Non si accettano riduzioni o ritardi nei pagamenti a causa di reclami, di eventuali note di accredito non ancora emesse o di qualsiasi altra pretesa non riconosciuta dalla nostra società. In caso di ritardo nei pagamenti saranno addebitate le spese bancarie sostenute e gli interessi di mora nella misura delle prime rate ABI aumentando di 2 punti percentuali.

La mancata osservanza delle condizioni pattuite può comportare inoltre l'immediata sospensione delle spedizioni in corso senza alcun preavviso, il pagamento dell'intera esposizione in essere e il decadimento delle condizioni commerciali riservate.

SPEDIZIONE

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco.

IMBALLAGGIO

L'imballaggio sarà quello da noi ritenuto più idoneo.

Vengono utilizzati materiali in regola con i requisiti ecologici, conformi alle richieste dell'unico regolamento europeo esistente in materia:

ovvero l'ordinamento sugli imballaggi del 12/6/1991 previsto dalla legge tedesca.

L'imballo è di regola compreso nel prezzo di vendita; imballi speciali saranno fatturati a parte. Nessun tipo di imballo verrà ritirato.

TERMINI DI CONSEGNA

Il termine di consegna viene indicato sulla nostra conferma d'ordine ed è da ritenersi approssimativo.

Non si accettano pertanto richieste di rimborso danni o pagamenti di penali relative all'inosservanza del termine di consegna. Se la merce ordinata non viene ritirata entro i termini concordati, verrà fatturata e immagazzinata con costi, rischio e pericolo a totale carico del committente. Siamo inoltre autorizzati ad eseguire forniture parziali o anticipate.

Eventuali cause di forza maggiore quali scioperi, calamità naturali, impedimenti di produzione, mancanza di materie prime, ecc. ci liberano da qualsiasi termine di consegna precedentemente fissato.

RECLAMI

Il destinatario della merce ha l'obbligo di controllare la merce all'arrivo e di segnalare eventuali difetti visibili, danni o ammacchi direttamente al trasportatore, apponendo riserva sul documento di trasporto. Le contestazioni riguardanti difetti visibili ci devono essere comunicate per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Non verranno in alcun caso riconosciuti reclami per merce alterata o danneggiata da terzi.

RESTITUZIONI

Qualsiasi restituzione di materiale sarà accettata solo in presenza di accordi preventivamente intercorsi con la nostra sede, e alle seguenti condizioni:

- solo modelli catalogati, nuovi di fabbrica e non manomessi;
- restituzioni rese franco nostra fabbrica;
- il valore del reso verrà stabilito di volta in volta secondo il modello del radiatore;
- non vengono accettati resi di radiatori in esecuzioni o misure speciali.
- eventuali accrediti saranno compensati solo in conto materiale.

DATI TECNICI

Dimensioni, pesi, rendimenti e tutti gli altri dati costruttivi indicati in listini e cataloghi sono indicativi, in quanto prevedono le normali tolleranze di fabbricazione. Possono essere variati in qualsiasi momento senza preavviso.

GARANZIA

ACMP S.r.l. garantisce la tenuta dei propri radiatori per cinque anni e la verniciatura per due anni. Per le resistenze e gli altri prodotti a funzionamento elettrico la garanzia è di dodici mesi.

ACMP S.r.l. si impegna a riparare o sostituire franco Vostra sede i prodotti divenuti inutilizzabili per difetti riscontrati durante il periodo di garanzia. Richieste di risarcimento di ulteriori spese di sostituzione o di danni diretti od indiretti sono in ogni caso escluse. La garanzia decorre a partire dalla data di spedizione.

Le nostre garanzie decadono in caso di riparazioni o manipolazioni effettuate senza la nostra autorizzazione, o qualora i radiatori non siano stati immagazzinati al riparo dalle intemperie.

Inoltre, la garanzia decade nei seguenti casi:

- installazione non conforme alle nostre istruzioni di montaggio;
- svuotamenti e/o caricamenti periodici dell'impianto di riscaldamento;
- pressione di esercizio superiore a quella garantita;
- funzionamento con vapore;
- impiego di accessori o sistemi di tenuta idraulica non effettuati a regola d'arte, oppure da noi non consigliati;
- utilizzo nell'impianto di acqua corrosive o con grado di durezza fuori dalla norma;
- presenza nel circuito di residui metallici, calamina, grasso o gas;
- collegamento dei radiatori ad impianti con vaso di espansione aperto;
- anomalie o guasti dipendenti dall'impianto elettrico;

INFORMATIVA CLIENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 si fornisce la seguente informativa:

A1) dati richiesti oltre ad opportune informazioni in merito alla solvibilità acquisita da terze parti, sono raccolti per le finalità inerenti;

A1) La gestione del rapporto contrattuale (tenuta contabilità, fatturazione, incassi, ecc.)

A2) La tutela dei diritti dell'azienda ACMP S.r.l. per gli effetti del contratto.

A3) Le attività Commerciali/Marketing (su prodotti e servizi) e relative finalità promozionali proposti dall'azienda ACMP S.r.l., sia di vendita (es.: campagne, proposte sconti, avviso nuovi modelli.... etc.) che di elargizione (es.: premi viaggi, benefit... ecc.) riservate ai clienti/agenti che hanno raggiunto il target/obiettivo.

Il conferimento dei dati di cui al punto A1, A2, ha natura obbligatoria: a tale riguardo si precisa che la mancata presentazione dei dati richiesti comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale. Con riferimento al trattamento dei dati di cui al punto A3, si precisa che il conferimento è facoltativo e che la mancanza del consenso al trattamento comporta l'impossibilità di informare il Cliente in merito alle attività promozionali di volta in volta proposte.

I dati raccolti strettamente necessari a ciascun trattamento, potranno essere oggetto di comunicazione a:

Aziende esterne alle quali viene affidata la gestione delle attività promozionali: ad es. agenzie di viaggio...ecc.

Aziende esterne per la verifica del livello di soddisfazione del cliente;

Istituti di credito incaricati della gestione degli incassi.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata. L'interessato ha diritto anche di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato di comunicazione commerciale come previsto dall'art. 7 D.Lgs. 196/2006.

Il titolare del trattamento dei dati è la ditta ACMP S.r.l. nella persona del Rappresentante Legale, al seguente indirizzo:

ACMP S.r.l. Via Gaidon, 23 - 36022 Cassola (VI) Tel. 0424/817713.

FORO COMPETENTE

In caso di controversia l'unico foro competente è quello di Vicenza, salvo il diritto dell'ACMP S.r.l. alla designazione di un Foro diverso.

General conditions of Sale

GENERAL

The delivery of our radiators and related accessories is carried out in compliance with the general conditions of sale and supply listed below. Any exception to these conditions is subject to the written acceptance by ACMP S.r.l.. The descriptions and data included in the catalogs, leaflets or price lists are not binding for our company, which reserves the right to change the prices and the executions of its models at any time without notice.

Conditions other than those present, even if communicated by our representatives, are not to be considered valid if not confirmed in writing by ACMP S.r.l..

CHANGES AND CANCELLATION OF ORDERS

The delivery of the material is carried out according to our order confirmation.

Any changes to orders will be possible until the goods are put into production.

If these are not possible, the material will be supplied as per our order confirmation.

The variations can cause further expenses and the extension of the delivery time.

Orders can only be canceled by prior arrangement; any costs will be charged on the invoice.

PRICES

Our prices are not binding and can be changed without notice.

They are intended, unless otherwise agreed, for goods delivered ex our warehouse.

The prices shown in the price list are net of Value Added Tax.

TERMS OF PAYMENT

The agreed payment conditions must also be observed in case of delay in delivery. We do not accept any reduction or delay in payments due to complaints, any credit notes not yet issued or any other claim not recognized by our company. In case of delay in payments, the bank charges incurred and default interest will be debited to the extent of the first installments of ABI, increasing by 2 percentage points.

Failure to comply with the agreed conditions may also result in immediate suspension of shipments in progress without any notice, payment of the entire existing exposure and the termination of the reserved commercial conditions.

SHIPMENT

The goods travel at the risk of the customer even if shipped carriage paid.

PACKAGING

The packaging will be the one that we consider most suitable.

Materials in compliance with the ecological requirements are used, complying with the requirements of the only existing European regulation on the matter: or the packaging order of 12/6/1991 provided for by the German law.

The packaging is usually included in the sale price, special packaging will be billed separately. No type of packaging will be collected.

TERMS OF DELIVERY

The delivery time is indicated on our order confirmation and is to be considered approximate.

Therefore we do not accept claims for reimbursement of damages or payment of penalties related to non-compliance with the delivery deadline. If the ordered goods are not collected within the agreed terms, they will be invoiced and stored with costs, risks and risks borne by the customer. We are also authorized to perform partial or early deliveries.

Possible causes of force majeure such as strikes, natural disasters, production impediments, lack of raw materials, etc. they release us from any previously set delivery term.

COMPLAINTS

The recipient of the goods has the obligation to check the goods on arrival and to report any visible defects, damages or ammunitions directly to the carrier, by placing a reservation on the transport document. Disputes regarding visible defects must be communicated in writing within 8 days of receipt of the goods. Claims for goods altered or damaged by third parties will not be recognized.

REFUNDS

Any return of material will be accepted only in the presence of agreements previously entered into with our office, and under the following conditions:

- models only cataloged, new and not tampered with;
- returns made ex works;
- the value of the return will be established from time to time according to the model of the radiator;
- Radiators returns in executions or special measures are not accepted.
- any credits will be offset only in material account.

TECHNICAL DATA

Dimensions, weights, yields and all other construction data indicated in price lists and catalogs are indicative, as they provide for normal manufacturing tolerances. They can be changed at any time without notice.

WARRANTY

AGIS guarantees the tightness of its radiators for five years and painting for two years. For the heating elements and other electrical products, the warranty is twelve months.

ACMP S.r.l. undertakes to repair or replace the products that have become unusable for defects found during the warranty period. Requests for compensation for further replacement costs or for direct or indirect damages are in any case excluded. The warranty starts on the date of shipment.

Our warranties expire in case of repairs or manipulations carried out without our authorization, or if the radiators have not been stored away from the elements.

Furthermore, the guarantee lapses in the following cases:

- installation that does not comply with our assembly instructions;
- periodic emptying and / or loading of the heating system;
- operating pressure higher than the guaranteed one;
- operation with steam;
- use of accessories or hydraulic sealing systems that are not carried out in a workmanlike manner or that are not recommended by us;
- use in the plant of corrosive water or with a degree of hardness out of the norm;
- presence of metal residues, calamine, grease or gas in the circuit;
- connection of radiators to systems with an open expansion tank;
- anomalies or failures due to the electrical system;

CUSTOMER INFORMATION

Pursuant to art. 13 of Legislative Decree 196/2003 we provide the following information:

A) The required data as well as appropriate information on the solvency acquired by third parties, are collected for the purposes related;

A1) Management of the contractual relationship (accounting, invoicing, collections, etc.)

A2) Protection of the rights of the Agis company for the effects of the contract.

A3) The Commercial / Marketing activities (on products and services) and related promotional purposes proposed by the ACMP S.r.l. company, both sales (eg campaigns, discount proposals, notice of new models etc.) that of donation (es. : travel awards, benefits ... etc.) reserved for customers / agents who have reached the target / objective.

The provision of the data referred to in A1, A2, is mandatory: in this regard it should be noted that failure to provide the requested data makes it impossible to establish the contractual relationship. With reference to the processing of the data referred to in point A3, it is specified that the conferment is optional and that the lack of consent to the processing implies the impossibility of informing the Customer about the promotional activities proposed from time to time.

The data collected strictly necessary for each treatment, may be subject to communication to:

External companies that are entrusted with the management of promotional activities: e.g. travel agencies ... etc.

External companies to check the level of customer satisfaction;

Credit institutions in charge of the management of collections.

Data will be processed using tools, including IT tools, to guarantee security and confidentiality.

The interested party has the right to obtain confirmation about the existence of data concerning him, to know their origin, the purposes, the methods of treatment and the logic applied. The interested party also has the right to obtain the updating, rectification, integration of data, their cancellation, transformation into anonymous form and blocking in the event of processing in violation of the law and finally the right to object in whole or partly for legitimate reasons to the processing, for the purpose of sending advertising material, direct sales, carrying out market research surveys of commercial communication as required by art. 7 D.Lgs. 196/2006.


The data controller is ACMP S.r.l. in the person of the Legal Representative, at the following address:

ACMP S.r.l. Via Gaidon, 23 - 36022 Cassola (VI) Tel. 0424/817713.

JURISDICTION

In the event of a dispute, the only competent court is that of Vicenza, subject to the right of ACMP S.r.l. to designate a different court.

TIMBRO AGENZIA/BROKER STAMP



														ORDINE ORDER ☐ PREVENTIVO PRICE QUOTATION ☐		
PROPOSTA D'ORDINE/ORDER PROPOSAL n. _____ DEL/of _____														EFFETTUATO DA SIG./UFF. CREATDE BY MRS/OFFICE		
CLIENTE/CUSTOMER														CODICE CLIENTE/CUSTOMER CODE		
SEDE LEGALE/LEGAL SITE								N.	CAP/POSTAL CODE			CITTÀ/CITY				PROV.
TELEFONO/TELEPHONE NUMBER						FAX							E-MAIL			
PARTITA IVA/VAT NO.								CODICE FISCALE/TAX CODE								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO/PAYMENT																
BANCA D'APPOGGIO/YOUR BANK								IBAN								
DESTINAZIONE MERCE/DESTINATION OF THE GOODS								CAP/POSTAL CODE		CITTÀ/CITY				PROV.		
DATA DI CONSEGNA/DELIVERY DATE		SPEDIZIONE A MEZZO/MEANS OF TRANSPORT						PORTO/DELIVERY TERM								

[illegible]

FIRMA/SIGNATURE _____

ACMP S.r.l.
Via Gaidon, 23
36022 Cassola (VI)
Tel. +39 0424 817713
info@acmpsrl.com

www.acmpsrl.com